



## Combimaster DX

Niedroga alternatywa do uniwersalnego stosowania jako drabina rozsuwana i stojąca.

### Opis produktu

- Niedroga alternatywa do uniwersalnego stosowania jako drabina rozsuwana i stojąca.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Mogą być stosowane jako 2-częściowa drabina rozsuwana lub jako drabina z możliwością chodzenia po obu stronach.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Z rurą poprzeczną, aby zapewnić bezpieczne stanie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Podłużnice i okucia prowadzące z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

### Cechy produktu

Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium



Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,64 m × 0,89 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	38 mm

## Warianty produktu

	44868	44870	44872	44874
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Liczba szczebli	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Masa	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Szerokość poprzeczki	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Wymiary transportowe	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Wysokość robocza	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
pion. Wysokość jako drabiny stojącej	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 27.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.