KARTA DANYCH

Combimaster DX

Niedroga alternatywa do uniwersalnego stosowania jako drabina rozsuwana i stojąca.



OPIS PRODUKTU

- Niedroga alternatywa do uniwersalnego stosowania jako drabina rozsuwana i stojąca.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Mogą być stosowane jako 2-częściowa drabina rozsuwana lub jako drabina z możliwością chodzenia po obu stronach.
- Zabezpieczenie przed rozciągnięciem dzięki wytrzymałym taśmom poliestrowym z wszytą pętlą mocującą.
- Z rurą poprzeczną, aby zapewnić bezpieczne stanie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Podłużnice i okucia prowadzące z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	1,64 m × 0,89 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	38 mm

WARIANTY PRODUKTU

	44868	44870	44872	44874
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	3.82 m	4.94 m	6.06 m	6.9 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	2.4 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m
Liczba szczebli	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Masa	10 kg	12.3 kg	15.3 kg	18.2 kg
Szerokość poprzeczki	0.89 m	0.9 m	1 m	1.1 m
Wymiary transportowe	2.400 mm × 420 mm × 120 mm	2.970 mm × 430 mm × 120 mm	3.530 mm × 430 mm × 130 mm	4.090 mm × 430 mm × 135 mm
Wysokość podłużnicy	58 mm	68 mm	73 mm	85 mm
Wysokość robocza	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.6 m
pion. Wysokość jako drabiny stojącej	2.25 m	2.81 m	3.33 m	3.86 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 8



Kolce gruntowe
Numer artykułu 40939



Mocowanie rynny dachowej
Numer artykułu 40999



Pas do mocowania
Numer artykułu 40960



Podparcie ścienne / Poszerzenie stopek
Numer artykułu 40250



Przedłużenie podłużnicy do poprzeczek
Numer artykułu 41987 · 41989



Torba narzędziowa
Numer artykułu 40300



Uchwyt drabiny, zamykany
Numer artykułu 40998



Zawieszana skrzynka narzędziowa
Numer artykułu 40920

CZĘŚCI ZAMIENNE 8



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824152 · 824153



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350 · 824302 · 824352 · +1



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824242 · 824243



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 800309



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800594



Poprzeczka
Numer artykułu 800551 · 800549 · 800550



Prowadnik
Numer artykułu 800352



Rozpórka zabezpieczająca (pas)
Numer artykułu 800328 · 800329 · 800330 · +1

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.