KARTA DANYCH

Drabiny dachowe

Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.



OPIS PRODUKTU

- Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.
- Bezpieczne szczeble czworokątne z 2 powierzchniami stopnia o różnym nachyleniu.
- Stabilne profile podłużnicowe i bezpiecznego odstępu między szczeblami i powierzchnią dachu 80 mm.
- Bezproblemowe dostosowanie drabiny do każdej długości dachu.
- Mimośrodowy układ szczebli.
- Obciążenie maks. 150 kg.
- Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Nakładki połączeniowe są dołączane seryjnie do każdej drabiny dachowej.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	280 mm
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Szerokość drabiny	340 mm
Wysokość podłużnicy	110 mm
głębokość stopni	30 mm

WARIANTY PRODUKTU

	40395	40396	41237	40397	40398	40399
Długość drabiny	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Kolor	Aluminium, naturalne	Aluminium, naturalne	Aluminium, naturalne	Miedziano-brązowy	Miedziano-brązowy	Miedziano-brązowy
Liczba szczebli	7	10	15	7	10	15
Masa	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Powłoka	naturalne	naturalne	naturalne	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Długość drabiny	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Kolor	Ceglasty	Ceglasty	Ceglasty	Brązowy	Brązowy	Brązowy
Liczba szczebli	7	10	15	7	10	15
Masa	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Powłoka	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

	41395	41396	41397
Długość drabiny	2 m	2.8 m	4.2 m
Kolor	Antracytowoszary	Antracytowoszary	Antracytowoszary
Liczba szczebli	7	10	15
Masa	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Powłoka	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Haki dachowe bezpieczeństwa wg DIN EN 517

Numer artykułu 40969 · 41386 · 40490 · +7



Haki zabezpieczające do drabin dachowych

Numer artykułu 41695



Przejezdny hak kalenicowy

Numer artykułu 40980

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.