



Drabiny dachowe

Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.

Opis produktu

- Bezpieczne wchodzenie przy różnych nachyleniach dachu dzięki bardzo stabilnym stacjonarnym drabinom pionowym z mimośrodowym układem szczebli.
- Bezpieczne szczeble czworokątne z 2 powierzchniami stopnia o różnym nachyleniu.
- Stabilne profile podłużnicowe i bezpiecznego odstępu między szczeblami i powierzchnią dachu 80 mm.
- Bezproblemowe dostosowanie drabiny do każdej długości dachu.
- Mimośrodowy układ szczebli.
- Obciążenie maks. 150 kg.
- Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Szczeble z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.



Wskazówki i funkcje specjalne

Nakładki połączeniowe są dołączane seryjnie do każdej drabiny dachowej.

Cechy produktu




Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	280 mm
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Szerokość drabiny	340 mm
Wysokość podłużnicy	110 mm
głębokość stopni	30 mm

Warianty produktu

	40395	40396	41237	40397	40398	40399
Długość drabiny	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Kolor	Aluminium, naturalne	Aluminium, naturalne	Aluminium, naturalne	Miedziano-brązowy	Miedziano-brązowy	Miedziano-brązowy
Liczba szczebli	7	10	15	7	10	15
Masa	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Powłoka	naturalne	naturalne	naturalne	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Długość drabiny	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m	4.2 m
Kolor	Ceglasty	Ceglasty	Ceglasty	Brązowy	Brązowy	Brązowy
Liczba szczebli	7	10	15	7	10	15
Masa	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg



	41391	41393	41235	41392	41394	41236
Powłoka	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

	41395	41396	41397
Długość drabiny	2 m	2.8 m	4.2 m
Kolor	Antracytowszary	Antracytowszary	Antracytowszary
Liczba szczebli	7	10	15
Masa	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Powłoka	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo	lakierowany proszkowo
Wymiary transportowe	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 30.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.