



## Plazamax P

Sprawdzone rozwiązanie drabin pionowych o kompaktowych wymiarach w stanie złożonym zapewniające bezpieczne stanie dzięki komfortowej wykładzinie gumowej.

### Opis produktu

- Sprawdzone rozwiązanie drabin pionowych o kompaktowych wymiarach w stanie złożonym zapewniające bezpieczne stanie dzięki komfortowej wykładzinie gumowej.
- Pałąk bezpieczeństwa z praktycznym korytkiem do odkładania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie seryjne w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Duża powierzchnia do stania 230 x 360 mm.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania, z okładziną gumową.
- Po złożeniu szczególnie kompaktowa.
- Końce podłużnicy z zamknięciami z tworzywa sztucznego.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.



### Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

### Cechy produktu



Długość platformy	230 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Powłoka	naturalne
Rodzaj szczebli/schodków	z antypoślizgową okładziną gumową
Standardy	EN 14183
Szerokość platformy	360 mm
Wysokość podłużnicy	70 mm
głębokość stopni	230 mm

## Warianty produktu

	41927	41923	41928	41926	41925
Liczba stopni łącznie z podestem	2	3	3	4	5
Masa	3.9 kg	6.6 kg	8.4 kg	10.6 kg	12.8 kg
Pałęk bezpieczeństwa	nie	nie	tak	tak	tak
Wymiary transportowe	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Wysokość platformy	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Wysokość robocza	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 13.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.