



Plazastep P

Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.

Opis produktu

- Elastyczna alternatywa zapewniająca stabilność oraz optymalny stosunek ceny do użyteczności.
- Pozioma szczególnie kompaktowa.
- Schodki do bezpiecznego i komfortowego stania.
- Przebiegłe praktycznym korytkiem do odkłaniania jako opcja w wariantcie 3-stopniowym, jako wyposażenie w wariantcie 4- lub 5-stopniowym.
- Nr kat. 41493 i 41494 seryjnie z rolkami umożliwiającymi przesuwanie schodów.
- Schodki 205 x 360 mm z lekkiego stopu zapewniają bezpieczne i komfortowe stanie.
- Korpus z tworzywa sztucznego.



Wskazówki i funkcje specjalne

Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i składowania.

Zgodna z normą EN 14183.

Cechy produktu

Długość platformy	Gwarancja	Korytko do odkłaniania	Materiał	Obciążenie
205 mm	10 lat	Tworzywa sztuczne	Aluminium	max. 150 kg
Odległość między szczelami/stopniami w pionie	Powłoka	Rodzaj szczelbi/schodków	Standardy	Szerokość platformy
220 mm	naturalne	ryflowane	EN 14183	360 mm
Wysokość podłogi	głębokość stopni			
68 mm	205 mm			



Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 41490	Numer artykułu 'P' 41491	Numer artykułu 'P' 41493
Liczba stopni ! cznie podestem 2	Liczba stopni ! cznie podestem 3	Liczba stopni ! cznie podestem 3
Masa 4.7 kg	Masa 7 kg	Masa 8.5 kg
Pa !bezpiecze G7Gpa nie	Pa !bezpiecze G7Gpa nie	Pa !bezpiecze G7Gpa tak
Wymiary transportowe 770 mm × 530 mm × 70 mm	Wymiary transportowe 1.080 mm × 550 mm × 70 mm	Wymiary transportowe 1.070 mm × 550 mm × 110 mm
Wysoko platformy 0.44 m	Wysoko platformy 0.66 m	Wysoko platformy 0.66 m
Wysoko obocza 2.45 m	Wysoko obocza 2.65 m	Wysoko obocza 2.65 m
dolna szeroko zewn —G'æ 0.55 m	dolna szeroko zewn —G'æ 0.57 m	dolna szeroko zewn —G'æ 0.57 m
Numer artykułu 'P' 41494	Numer artykułu 'P' 41495	
Liczba stopni ! cznie podestem 4	Liczba stopni ! cznie podestem 5	
Masa 10.5 kg	Masa 13 kg	
Pa !bezpiecze G7Gpa tak	Pa !bezpiecze G7Gpa tak	
Wymiary transportowe 1.380 mm × 575 mm × 115 mm	Wymiary transportowe 1.710 mm × 630 mm × 140 mm	



Wysokość platformy 0.88 m	Wysokość platformy 1.1 m
Wysokość boczna 2.9 m	Wysokość boczna 3.1 m
dolna szerokość zewnętrzna 0.59 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.6 m