KARTA DANYCH

Workmaster Plus P

Bardzo antypoślizgowa i komfortowa: Składana platforma robocza z okładziną platformową R13.

OPIS PRODUKTU



- Bardzo antypoślizgowa i komfortowa: Składana platforma robocza z okładziną platformową R13.
- Zwiększone bezpieczeństwo także w obecności substancji oleistych a nawet na lodzie przy zastosowaniach na wolnym powietrzu.
- W wersji standardowej dostępne także z okładzina drewnianą.
- Wyjątkowo głębokie stopnie (92 mm) zapewniające wygodne i bezpieczne stanie.
- Dopuszczalne całkowite obciążenie platformy 300 kg - dzięki temu może być wykorzystywana jednocześnie przez dwie osoby.
- Wygodny uchwyt pod platformą ułatwiający transport.
- Nowa, wysokiej jakości konstrukcja stopki drabinowej wykonanej z 2-komponentowego tworzywa sztucznego sprawia, że nadaje się ona również do pracy na powierzchniach kratowych.
- Bardzo skuteczna okładzina antypoślizgowa platformy zgodna z wymaganiami dla grupy klasyfikacyjnej R13.
- Wymiary platformy 1,70 x 0,60 m.
- Po złożeniu szczególnie kompaktowa do transportu i składowania.













CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	1700 mm
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 300 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	250 mm
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Powierzchnia podstawy	2,23 m × 0,91 m
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	nitowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Szerokość platformy	600 mm
Wymiary po złożeniu	Missing translation
Wymiary transportowe	ca. 1.770 mm × ca. 910 mm × ca. 170 mm
Wysokość platformy	0.7 m
Wysokość robocza	2.7 m
głębokość stopni	92 mm

WARIANTY PRODUKTU

	42304	42303
Masa	21.5 kg	19 kg
Wyposażenie	Okładzina R13	Okładzina drewniana

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Balustrada do platformy roboczej, składana
Numer artykułu 40042



Korytko do odkładania
Numer artykułu 41967



Zestaw rolek (1 zestaw = 2 szt.)
Numer artykułu 41509

CZĘŚCI ZAMIENNE 3



Kołpak końcowy
Numer artykułu 824153



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 21012290

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 10.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.