KARTA DANYCH

Przejezdna drabina podestowa z możliwością chodzenia po obu stronach, ze stopniami i platfor

Maksymalna elastyczność wchodzenia i schodzenia, większa przestrzeń robocza na stopniach i wysoka mobilność sowie oraz bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym.









OPIS PRODUKTU

- Maksymalna elastyczność wchodzenia i schodzenia, większa przestrzeń robocza na stopniach i wysoka mobilność sowie oraz bezpieczne stanie dzięki czterem rolkom sprężynowym.
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym elementom połączeniowym.
- Mobilna i szybko gotowa do pracy dzięki czterem sprężynowym rolkom kierującym (w tym dwa z blokadami).
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dwustronnej balustradzie platformy o wysokości 1,00 m.
- Wygodne wchodzenie po stopniach o głębokości 200 mm.
- Duża platforma do stania 600 x 800 mm.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Obustronna poręcz wg DIN EN 131-7 na wejściach jako opcja.
Zgodna z normą EN 131-7.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	800 mm
Gwarancja	10 lat

Właściwość	Wartość
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	240 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	spawane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	600 mm
głębokość stopni	200 mm
wysokość poręczy	1000 mm

WARIANTY PRODUKTU

	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Liczba stopni	3	4	5	6	7	8
Liczba stopni łącznie z podestem	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Masa	31.2 kg	36 kg	41 kg	46.2 kg	51.7 kg	57.5 kg
Powierzchnia podstawy	0,77 m × 1,51 m	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m	0,98 m × 2,62 m	1,03 m × 2,9 m
Wymiary transportowe	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm
Wysokość platformy	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Wysokość robocza	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 3



Korytko do odkładania
Numer artykułu 41967



Poręcz
Numer artykułu 41970 · 41959



Zapora zapadkowa
Numer artykułu 41957

CZĘŚCI ZAMIENNE 5



Końcówka zewnętrzna
Numer artykułu 824409



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824475



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800597



Rolka sprężynowa do schodów z podestem
Numer artykułu 802192 · 802193 · 802198 · +1



Rolka, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 803298

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 13.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.