



Poprzeczka

Opis produktu

- Mocowanie - ułamek.
- Dalsze wymiary na zapytanie.

Wskazówki i funkcje specjalne

Ze względu na zmiany konstrukcyjne należy używać tylko typ drabiny, ale tak jak zawsze wymiar zewnętrzny podłoga.




Cechy produktu


Gwarancja	Wiercenie -ä-7•
Missing translation	15,2 mm (M8)

Warianty produktu

Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'	Numer artykułu 'P'
823871	800543	823872
Długość	Długość	Długość
745 mm	890 mm	745 mm
Masa	Masa	Masa
0.7 kg	0.8 kg	0.7 kg
Odległość między otworami	Odległość między otworami	Odległość między otworami
325mm	325mm	395mm
Wymiar zewnętrzny podłoga	Wymiar zewnętrzny podłoga	Wymiar zewnętrzny podłoga
58 mm x 25 mm	58 mm x 25 mm	58 mm x 25 mm



Numer artykułu 'P' 800544	Numer artykułu 'P' 800545	Numer artykułu 'P' 800546
Długość 790 mm	Długość 900 mm	Długość 1085 mm
Masa 0.8 kg	Masa 0.8 kg	Masa 0.9 kg
Odległość między otworami 395mm	Odległość między otworami 395mm	Odległość między otworami 395mm
Wymiar zewnętrzny 58 mm × 25 mm	Wymiar zewnętrzny 58 mm × 25 mm	Wymiar zewnętrzny 58 mm × 25 mm
Numer artykułu 'P' 823879	Numer artykułu 'P' 800547	Numer artykułu 'P' 800548
Długość 745 mm	Długość 890 mm	Długość 1085 mm
Masa 0.7 kg	Masa 0.9 kg	Masa 1 kg
Odległość między otworami 465mm	Odległość między otworami 325mm	Odległość między otworami 325mm
Wymiar zewnętrzny 58 mm × 25 mm	Wymiar zewnętrzny 73 mm × 25 mm	Wymiar zewnętrzny 73 mm × 25 mm
Numer artykułu 'P' 823877	Numer artykułu 'P' 800542	Numer artykułu 'P' 823475
Długość 890 mm	Długość 1200 mm	Długość 1000 mm
Masa 0.9 kg	Masa 1 kg	Masa 0.9 kg
Odległość między otworami	Odległość między otworami	Odległość między otworami



395mm

Wymiar zewn. — Głębokość

73 mm x 25 mm

395mm

Wymiar zewn. — Głębokość

73 mm x 25 mm

465mm

Wymiar zewn. — Głębokość

73 mm x 25 mm

Numer artykułu

823981

Długość

1200 mm

Masa

1 kg

Odległość między otworami

465mm

Wymiar zewn. — Głębokość

73 mm x 25 mm