



## ZAP Safemaster S

Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.

### Opis produktu

- Drabina schodkowa z platformą i obrzeżem może zostać teraz wyposażona w wysięgniki w celu zapewnienia zgodności z normą EN 131-7.
- Optymalna stabilność dzięki sztywnemu połączeniu po obu stronach z usztywnieniem ciśnieniowym.
- Oszczędność miejsca podczas transportu dzięki składanym, anodowanym poręczom.
- Łatwe i szybkie składanie drabiny za pomocą uchwytu na platformie.
- Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
- Anodowane poręcze i balustrady.
- Duże korytko do odkładania na narzędzia i drobne części.
- Stopnie gł. 80 mm z ZARGES Safer Step Technology.
- Opcjonalne zestawy wysięgnikowe umożliwiają doposażenie zapewniające zgodność z EN 131, część 7.



### Cechy produktu

Długość platformy	400 mm
Gwarancja	10 lat



Korytka do odkładania	Aluminium
Materiał platformy	Aluminiowa blacha ryflowana
Obciążenie	max. 150 kg
Orzecznictwo	TÜV-SÜD
Rodzaj szczebli/schodków	Safer Step
Rozpórka zabezpieczająca	Sztywne połączenie
Standardy	EN 131 professional
Szerokość platformy	400 mm
Wysokość podłżnicy	73 mm
Wysokość podłżnicy	58 mm
Wysokość podłżnicy części do wchodzenia/części podpierającej	73mm / 58mm
głębokość stopni	80 mm
wysokość poręczy	1000 mm

## Warianty produktu

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Długość drabiny	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Liczba stopni łącznie z podestem	2	3	4	5	6	7
Masa	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Wymiary transportowe	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Wysokość platformy	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Wysokość robocza	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Wysokość wraz z balustradą	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m



	41672	41681	41674	41675	41676	41677
dolna szerokość zewnętrzna	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
	41678		41679			
Długość drabiny	3.55 m		3.83 m			
Liczba stopni łącznie z podestem	8		9			
Masa	19.1 kg		20.4 kg			
Wymiary transportowe	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm		ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm			
Wysokość platformy	2.11 m		2.34 m			
Wysokość robocza	4.11 m		4.34 m			
Wysokość wraz z balustradą	3.13 m		3.4 m			
dolna szerokość zewnętrzna	0.77 m		0.8 m			

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a  
 41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

[zarges@zarges.com.pl](mailto:zarges@zarges.com.pl)

[www.zarges.com/pl](http://www.zarges.com/pl)

Skuteczny 19.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.