KARTA DANYCH

# Drabina szybowa, TWS, szerokość w świetle 300 mm

## OPIS PRODUKTU

- Szerokość drabiny w świetle: 300 mm.
- Szerokość zewnętrzna drabiny: 350 mm.
- Odległość między szczeblami: 280 mm.
- Wymiary podłużnicy: 58 x 25 mm.
- Wymiary antypoślizgowego szczebla TWS 30 x 30 mm.
- Materiał: tworzywo sztuczne zbrojone włóknem szklanym (TWS).



## WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

W przypadku szerokości wewnętrznej wynoszącej 300 mm szynę zabezpieczającą przed wdrapaniem się montuje się na ramie drabiny. W przypadku szerokości wewnętrznej wynoszącej 400 mm szynę zabezpieczającą przed wdrapaniem się montuje się pośrodku szczebli.
Na życzenie kombinacja zabudowy dla większych długości.

## CECHY PRODUKTU

| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Gwarancja | 10 lat |
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Odległości między szczeblami/stopniami w pionie | 280 mm |
| Szerokość drabiny | 350 mm |
| głębokość stopni | 30 mm |

## WARIANTY PRODUKTU

| | 47361 | 47362 | 47363 | 47364 | 47365 | 47366 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 1.12 m | 1.4 m | 1.68 m | 1.96 m | 2.24 m | 2.52 m |
| Liczba szczebli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Masa | 2.9 kg | 3.6 kg | 4.3 kg | 5 kg | 5.7 kg | 6.4 kg |

| | 47367 | 47368 | 47369 | 47663 | 47664 | 47665 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 2.8 m | 3.08 m | 3.36 m | 3.64 m | 3.92 m | 4.2 m |
| Liczba szczebli | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Masa | 7.1 kg | 7.8 kg | 8.5 kg | 9.2 kg | 9.9 kg | 10.6 kg |

## AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

### CZĘŚCI ZAMIENNE 2



**Kołpak końcowy**
Numer artykułu 824152



**Tuleja**
Numer artykułu 824455

**ZARGES POLSKA SP. Z O.O.**
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.