



Drabina szybowa, TWS, szerokość 300 mm

Opis produktu

- Szerokość drabiny w świetle: 300 mm.
- Zewn. szerokość drabiny: 340 mm.
- Odległość między szczeblami: 280 mm.
- Wymiary podłogowe: 58 x 25 mm.
- Wymiary antypoślizgowe szczebla TWS 30 x 30 mm.
- Materiał: tworzywo sztuczne zbrojone włókłem szklanym (TWS).



Wskazówki i funkcje specjalne

Przy montażu wysokość podłogi od 5,00 m jest obligatoryjnie wymagany system asekuracji. Przy szerokości 300 mm montaż do podłogi drabiny. Przy szerokości 340 mm montaż ramy szczeblach.


Na rysunku kombinacja zabudowy dla wysokości 6,00 m.

Cechy produktu


Gwarancja 10 lat	Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włókłem szklanym	Odległość między szczeblami/stopniami w pionie 280 mm	Szerokość drabiny 350 mm	Wysokość stopnia 30 mm
----------------------------	--	---	------------------------------------	----------------------------------

Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 47361	Numer artykułu 'P' 47362	Numer artykułu 'P' 47363
Długość	Długość	Długość



1.12 m	1.4 m	1.68 m
Liczba szczebli 4	Liczba szczebli 5	Liczba szczebli 6
Masa 2.9 kg	Masa 3.6 kg	Masa 4.3 kg
Numer artykułu 'P' 47364	Numer artykułu 'P' 47365	Numer artykułu 'P' 47366
Długość [p] 1.96 m	Długość [p] 2.24 m	Długość [p] 2.52 m
Liczba szczebli 7	Liczba szczebli 8	Liczba szczebli 9
Masa 5 kg	Masa 5.7 kg	Masa 6.4 kg
Numer artykułu 'P' 47367	Numer artykułu 'P' 47368	Numer artykułu 'P' 47369
Długość [p] 2.8 m	Długość [p] 3.08 m	Długość [p] 3.36 m
Liczba szczebli 10	Liczba szczebli 11	Liczba szczebli 12
Masa 7.1 kg	Masa 7.8 kg	Masa 8.5 kg
Numer artykułu 'P' 47663	Numer artykułu 'P' 47664	Numer artykułu 'P' 47665
Długość [p] 3.64 m	Długość [p] 3.92 m	Długość [p] 4.2 m
Liczba szczebli 13	Liczba szczebli 14	Liczba szczebli 15



Masa

9.2 kg

Masa

9.9 kg

Masa

10.6 kg