



Pokrywa studni, kątowna

Opis produktu

- Pokrywa z blachy o grubości 2,5 mm, z przewyższeniem pośrodku, z wewnętrznym stężeniem poprzecznym
- Od 800 × 800 mm lub Ø 800 mm z amortyzatorem gazowym.
- Samozaskakujące zamknięcie, urządzenie zatrzymujące może być zwolnione tylko ręcznie.
- Rama pokrywy przygotowana do zabetonowania i zamocowania na kołki rozporowe.




Cechy produktu

Kształt	Prostokątny bez komina wentylacyjnego
---------	---------------------------------------

Warianty produktu

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Materiał	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana	Stal, ocynkowana
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Wymiary transportowe	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
długość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
szerokość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
wymiar studzienki w świetle	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm



	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Wersja	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	bez izolacji	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	745 mm x 745 mm	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 820 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm	745 mm x 745 mm
Wymiary transportowe	740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 820 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm	745 mm x 745 mm x 200 mm
długość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
szerokość studzienki w świetle	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
wymiar studzienki w świetle	625mm x 625mm	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm	625mm x 625mm

	47153	47191	47154	47155
Materiał	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	-
Wersja	z izolacją	z izolacją	z izolacją	z izolacją
Wymiar zewnętrzny max. D x S x W	920 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 1.120 mm	1.320 mm x 1.320 mm
Wymiary transportowe	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 920 mm x 280 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm
długość studzienki w świetle	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
szerokość studzienki w świetle	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
wymiar studzienki w świetle	800mm x 800mm	1.000mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	1.200mm x 1.200mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 16.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.