



Pomost

Kompaktowa platforma robocza z wygodnym wejściem. Do wyboru wersja stacjonarna lub mobilna (do szybkiej zmiany miejsca pracy). Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami.

Opis produktu

- Kompaktowa platforma robocza z wygodnym wejściem. Idealnie nadaje się do długotrwałych prac, również z użyciem narzędzi.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.



Cechy produktu

Długość platformy	400 mm
Gwarancja	10 lat
Maksymalne obciążenie stopnia	150 kg
Obciążenie	max. 300 kg

Warianty produktu




	40855520	40855521	40855522	40855523	40855524	40855525
Liczba stopni	2	3	4	5	2	3
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm
wysokość pionowa	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm

	40855526	40855527	40855528	40855529	40855530	40855531
Liczba stopni	4	5	2	3	4	5
Nachylenie	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Szerokość stopnia	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
wysokość pionowa	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm

	40855540	40855541	40855542	40855544	40855545	40855546
Liczba stopni	2	3	4	2	3	4
Nachylenie	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Wysięg	864 mm	1008 mm	1147 mm	864 mm	1008 mm	1147 mm
wysokość pionowa	500 mm	750 mm	990 mm	500 mm	750 mm	990 mm

	40855548	40855549	40855550
Liczba stopni	2	3	4
Nachylenie	60 °	60 °	60 °
Szerokość stopnia	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysięg	864 mm	1008 mm	1147 mm
wysokość pionowa	500 mm	750 mm	990 mm



ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 28.6.2026

Podlega zmianom lub błędom.