KARTA DANYCH

ZAP R13master S

Uniwersalna drabina platformowa do wszelkich wymagających zastosowań! Lub specjalnie jako drabina do tankowania.





OPIS PRODUKTU

- Uniwersalna drabina platformowa do wszelkich wymagających zastosowań! Lub specjalnie jako drabina do tankowania.
- Aby zapewnić stabilność podskrzydłowego złącza do tankowania, nasza drabina jest wyposażona w dwa zdejmowane uchwyty na części drabiny przeznaczonej do wchodzenia.
- O stabilność dba poprzeczka zamontowana na elemencie nośnym drabiny.
- Przestronna platforma (450 x 500 mm) wykonana z kraty stalowej o klasie antypoślizgowości R13 zapewnia najwyższą stabilność.
- Dwie rolki przewodzące prąd na sekcji pionowej zapewniają łatwe przesuwanie przewodów.
- Stopnie o głębokości 80 mm z powłoką R13, profilowaniem oraz otworami odprowadzającymi płyny, zapewniające znacznie lepszą przyczepność w każdej sytuacji.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	500 mm
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium, naturalne

Właściwość	Wartość
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	265 mm
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	Stopień R13
Rozpórka zabezpieczająca	Pas
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	450 mm
Wysokość podłużnicy	73 mm
głębokość stopni	80 mm
zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych	tak

WARIANTY PRODUKTU

	40098	40099	40051
Liczba stopni łącznie z podestem	4	5	6
Masa	17 kg	18 kg	20 kg
Szerokość poprzeczki	1.1 m	1.2 m	1.4 m
Wymiary transportowe	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Wysokość platformy	1.07 m	1.35 m	1.6 m
Wysokość robocza	3 m	3.35 m	3.6 m
dolna szerokość zewnętrzna	1100 mm	1200 mm	1200 mm

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 1



Rozpórka zabezpieczająca (pas)

Numer artykułu 827613

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 15.11.2026

Podlega zmianom lub błędom.