KARTA DANYCH

Schody do zespołu napędowego samolotu (UCAS) - wykonanie lekkie

Wyjątkowo wąskie schody konserwacyjne w wykonaniu bez zastrzałów zapewniają lepszy dostęp do zespołów napędowych samolotu.



OPIS PRODUKTU

- Ogumienie pneumatyczne i dyszel na przedniej osi do prędkości holowania do 25 km/h.
- Wyściółka ochronna ZARGES na platformie i krawędziach.
- Stopień rozkładany (Flip up) do dodatkowego podwyższenia platformy na drugim poziomie.
- Balustrady platformy obustronnie zsuwane z ergonomiczna obsługą na wysokości poręczy.
- Dzięki długości platformy wynoszącej 728 mm i szerokości 410 mm platforma jest wystarczająco wąska, by umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych przy silnikach, a jednocześnie zapewnia wystarczającą ilość miejsca do pracy.
- Przy wysokości roboczej w zakresie ok. 3760 mm lekki wariant jest dokładnie odpowiednim rozwiązaniem dla samolotów z niskimi zespołami napędowymi.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Szerokość stopnia	600 mm

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 12.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.