KARTA DANYCH

Stella LH

Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.





OPIS PRODUKTU

- Elastyczna drabiny zapewnia bezpieczne wchodzenie przy regałach i może być dopasowana do pożądanej wysokości.
- Drabinki do zawieszania na regale są wyposażone w dwa haki do mocowania na szynie prowadzącej o średnicy do 36 mm, a także w dodatkowe haki umożliwiające pionowe oparcie o regał.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie odległości w pionie od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!
Zgodna z normą EN 131 professional.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	270 mm


Właściwość	Wartość
Powłoka	naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami	z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131 professional
głębokość stopni	30 mm

WARIANTY PRODUKTU


	1041511	1041512	1041513	1041514	1041515
Liczba stopni	6	8	10	12	14
Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	1.86 m	2.41 m	2.95 m	3.49 m	4.03 m
Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	1.33 m	1.87 m	2.42 m	2.96 m	3.5 m
Pionowa wysokość zawieszenia	=1,33m - =1,86 m	=1,87m - =2,41 m	=2,42m - =2,95 m	=2,96m - =3,49 m	=3,5m - =4,03 m
Wysokość robocza	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

AKCESORIA 4



Hak do wiadra
Numer artykułu 40115



Platforma podwieszana
Numer artykułu 40450



Rura z lekkiego stopu, anodowana, dł. 3,0 m
Numer artykułu 40370



Uchwyt z lekkiego stopu
Numer artykułu 41457 · 41458 · 41459

CZĘŚCI ZAMIENNE 5



Haki do drabin szczeblowych, drabin o płaskich stopniach i drabin szerokoszczeblowych
Numer artykułu 40242



Końcówka wewnętrzna
Numer artykułu 824350 · 824486



Końcówka zewnętrzna, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
Numer artykułu 824283



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800598



Wskaźnik kąta nachylenia
Numer artykułu 824369

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.