KARTA DANYCH

Compactstep L

Mistrz świata w rozmiarach: najmniejszy format do transportu a jednocześnie bezpieczne stanie na szerokich szczeblach.















OPIS PRODUKTU

- Mistrz świata w rozmiarach: najmniejszy format do transportu a jednocześnie bezpieczne stanie na szerokich szczeblach.
- Możliwość ustawienia różnych wysokości - wiele drabin w jednej, dzięki temu zawsze dopasowana wysokość.
- Szerokie szczeble zapewniają komfort wchodzenia i schodzenia.
- Zsunięta drabina zmieści się w każdym bagażniku.
- Czyste ręce dzięki odpornym na ścieranie, anodowanym ramionom.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

Zgodna z normą EN 131-6.

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Gwarancja	10 lat
Materiał	Aluminium
Obciążenie	max. 150 kg

Właściwość	Wartość
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie	300 mm
Orzecznictwo	TÜV Rheinland
Powłoka	anodowane
Rodzaj szczebli/schodków	ryflowane
Standardy	EN 131-6
głębokość stopni	40 mm

WARIANTY PRODUKTU

	40400	40410	40401
Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	2.66 m	3.23 m	3.8 m
Długość drabiny, w stanie zsuniętym	0.76 m	0.82 m	0.88 m
Liczba szczebli	9	11	13
Masa	8.4 kg	13 kg	14 kg
Szerokość poprzeczki	–	0.8 m	0.88 m
Wymiary transportowe	760 mm × 470 mm × 80 mm	ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm	880 mm × 500 mm × 100 mm
Wysokość robocza	3.4 m	4 m	4.5 m

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE 1



Naklejka z instrukcjami użytkowania
Numer artykułu 800595

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.