



ZAP Masterflex Plus S

Opis produktu

- Maksymalne bezpieczeństwo pracy na wysokości 360° na różni wysokościach dzięki platformie z solidnym balustradkami i automatycznymi drzwiczkami bezpieczeństwa.
- Wygodne i bezpieczne wchodzenie i schodzenie dzięki stopniom o szerokości 400 mm.
- Doskonała organizacja pracy na wysokości dzięki dużej liczbie przegród i podłokietnikowi na narzędzia.
- Najwyższa wysokość robocza na rynku w tej klasie - do 5 m.
- Duża przyczepność do jazdy w terenie umożliwia przemieszczanie nawet po zamontowaniu.
- Wysoka stabilność dzięki inteligentnym wysięgnikom.



Wskazówki i funkcje specjalne

EN 131-7



Cechy produktu

Długość platformy 550 mm	Korytka do odkładania narzędzi Tworzywa sztuczne	Materiał Aluminium	Materiał platformy klejona sklejka	Obciążenie max. 150 kg
Powierzchnia podstawy, z wysięgnikami wysięgników x	Standardy EN 131-7	Szerokość platformy 400 mm	Szerokość w stanie zsuniętych wysięgników 0.69 m	Wymiary po złożeniu Missing translation



głębokość

60 mm

wysokość

1 m

Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 41156	Numer artykułu 'P' 41157	Numer artykułu 'P' 41158
Długość 1.8 m	Długość 2.2 m	Długość 2.6 m
Liczba szczelnic podestem 5	Liczba szczelnic podestem 7	Liczba szczelnic podestem 9
Masa 29.5 kg	Masa 32.7 kg	Masa 39.2 kg
Powierzchnia podstawy, z wysunięciem 1,8m x 0,69 m	Powierzchnia podstawy, z wysunięciem 2,2m x 0,69 m	Powierzchnia podstawy, z wysunięciem 2,6m x 0,69 m
Wymiary transportowe 2.190 mm x 690 mm x 420 mm	Wymiary transportowe ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm	Wymiary transportowe ca. 3.030 mm x 690 mm x 420 mm
Wysokość platformy 0,78m / 1,03m / 1,28m	Wysokość platformy 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	Wysokość platformy 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Wysokość boczna max. ca. 3.28 m	Wysokość boczna max. ca. 3.79 m	Wysokość boczna max. ca. 4.3 m
Wysokość wraz z balustradą P max. 2.31 m	Wysokość wraz z balustradą P max. 2.82 m	Wysokość wraz z balustradą P max. 3.33 m
Numer artykułu 'P' 41159		
Długość 3.19 m		
Liczba szczelnic podestem		



12

Masa

45.5 kg

Powierzchnia podstawy, z wysunięciem
wysokość $0' \times S$

3,19m x 0,69 m

Wymiary transportowe

ca. 3.580 mm x 690 mm x 420 mm

Wysokość platformy

2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m

Wysokość boczna

max. ca. 5.05 m

Wysokość wraz z balustradą P

max. 4.08 m