



ZAP Masterflex Plus S

Najwyższej klasy model z dodatkową zaletą w postaci maksymalnej wysokości roboczej i wyposażenia bezpieczeństwa, który sprawdza się tam, gdzie dotychczas konieczne było stosowanie skomplikowanych konstrukcji rusztowań.

Opis produktu

- Maksymalne bezpieczeństwo i możliwość pracy oburęcznej 360° na różnych wysokościach dzięki dużej platformie z solidną balustradą dookoła i automatycznymi drzwiczkami bezpieczeństwa.
- Doskonała organizacja pracy na wysokości dzięki dużemu, przemyślanemu schowkowi na narzędzia.
- Szybki i łatwy montaż w każdym miejscu dzięki regulacji wysokości jedną ręką i prostej obsłudze wysięgników – nawet na schodach.
- Największa wysokość robocza na rynku w tej klasie - do 5 m.
- Wygodne i bezpieczne wchodzenie i schodzenie po stopniach o szerokości 60 mm.
- Duże kółka do jazdy w terenie umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet po zamontowaniu.
- Wysoka stabilność dzięki inteligentnym wysięgnikom.



Wskazówki i funkcje specjalne

EN 131-7

Cechy produktu



Długość platformy	550 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Materiał	Aluminium
Materiał platformy	klejona sklejka
Obciążenie	max. 150 kg
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	400 mm
Szerokość, w stanie zsuniętym	0.69 m
Wymiary po złożeniu	Missing translation
głębokość stopni	60 mm
wysokość poręczy	1 m

Warianty produktu

	41156	41157	41158	41159
Długość, w stanie rozsuniętym	1.77 m	2.22 "	2.58 m	3.19 m
Długość, w stanie zsuniętym	1.8 m	2.2 m	2.6 m	3.19 m
Liczba szczebli łącznie z podestem	5	7	9	12
Masa	29.5 kg	32.7 kg	39.2 kg	45.5 kg
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	1,8m × 0,69 m	2,2m × 0,69 m	2,6m × 0,69 m	3,19m × 0,69 m
Szerokość, w stanie rozsuniętym	2.08 m	2.41 m	3.28 "	3.05 "
Wymiary transportowe	2.190 mm × 690 mm × 420 mm	ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm	ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm	ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm



	41156	41157	41158	41159
Wysokość platformy	0,78m / 1,03m / 1,28m	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m	2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m
Wysokość robocza	max. ca. 3.28 m	max. ca. 3.79 m	max. ca. 4.3 m	max. ca. 5.05 m
Wysokość wraz z balustradą	max. 2.31 m	max. 2.82 m	max. 3.33 m	max. 4.08 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70

Fax: +48-32 266 63 26

zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl

Skuteczny 14.5.2026

Podlega zmianom lub błędom.