KARTA DANYCH

ZAP Masterflex S

Praktyczna drabina platformowa do zastosowań na różnych wysokościach i w trudnych miejscach przekonuje szybką i łatwą obsługą.



OPIS PRODUKTU

- Bezpieczna, oburęczna praca 360° na różnych wysokościach dzięki dużej platformie z solidną balustradą dookoła i drzwiczkami zabezpieczającymi.
- Doskonała organizacja pracy na wysokości dzięki dużemu, przemyślanemu schowkowi na narzędzia.
- Duże kółka do jazdy w terenie umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet po zamontowaniu.
- Wysoka stabilność dzięki inteligentnym wysięgnikom.








WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

EN 131-7

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość
Długość platformy	500 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne

Właściwość	Wartość
Materiał platformy	klejona sklejka
Obciążenie	150 kg
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	400 mm
Szerokość, w stanie zsuniętym	0.67 m
Wymiary po złożeniu	Missing translation
głębokość stopni	30 mm
wysokość poręczy	1 m

WARIANTY PRODUKTU

	41218	41219
Długość, w stanie rozsuniętym	2.17 m	2.58 m
Długość, w stanie zsuniętym	2.17 m	2.58 m
Liczba szczebli łącznie z podestem	7	9
Masa	32.4 kg	38.9 kg
Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	2,17m × 0,67 m	2,58m × 0,67 m
Szerokość, w stanie rozsuniętym	2.41 m	3.27 m
Wymiary transportowe	420 mm × 670 mm × 2.470 mm	420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm
Wysokość platformy	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Wysokość robocza	max. ca. 3.8 m	max. ca. 4.3 m
Wysokość wraz z balustradą	max. 2.82 m	max. 3.33 m

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.