



ZAP Safemaster Max S

Opis produktu

- Maksymalne bezpieczeństwo pracy na wysokości 360° na rotacyjnie wysokości platformy z solidną balustradą i automatycznymi drzwiczkami bezpieczeństwa.
- Wygodne i bezpieczne wchodzenie i schodzenie z 11 stopniom o szerokości 160 mm.
- Doskonała organizacja pracy na wysokości dzięki dużej liczbie przemyślnych rozwiązań na narzędziach.
- Duża przyczepność do jazdy w terenie umożliwia przemieszczanie nawet po zamontowaniu.
- Dostępny w rozmiarach z maksymalną wysokością roboczą do 3,70 m.




Wskazówki i funkcje specjalne

EN 131-7




Cechy produktu

Długość platformy 550 mm	Korytka do odkładania Tworzywa sztuczne	Materiał platformy klejona sklejka	Obciążenie 150 kg	Standardy EN 131-7
Szerokość platformy 400 mm	Wysokość podciągania do wchodzenia/cz. podpierająca /	wysokość robocza 1 m		



Warianty produktu

Numer artykułu 'P' 41440	Numer artykułu 'P' 41441	Numer artykułu 'P' 41442
Długość rąbiny 2.06 m	Długość rąbiny 2.34 m	Długość rąbiny 2.62 m
Liczba stopni !cznie podestem 3	Liczba stopni !cznie podestem 4	Liczba stopni !cznie podestem 5
Masa 16 kg	Masa 16.6 kg	Masa 24.9 kg
Wymiary transportowe ca. 250 mm x ca. 690 mm x ca. 2.060 mm	Wymiary transportowe ca. 250 mm x ca. 780 mm x ca. 2.340 mm	Wymiary transportowe ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 2.620 mm
Wysokość platformy 0.7 m	Wysokość platformy 0.95 m	Wysokość platformy 1.2 m
Wysokość boczna 2.7 m	Wysokość boczna 2.95 m	Wysokość boczna 3.2 m
Wysokość wraz z balustradą P max. 1.72 m	Wysokość wraz z balustradą P max. 1.97 m	Wysokość wraz z balustradą P max. 2.23 m
dolna szerokość zewnętrzna 0.69 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.78 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.67 m
Numer artykułu 'P' 41443	Numer artykułu 'P' 41444	
Długość rąbiny 2.91 m	Długość rąbiny 3.18 m	
Liczba stopni !cznie podestem 6	Liczba stopni !cznie podestem 7	
Masa 26.1 kg	Masa 27.4 kg	



Wymiary transportowe ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 2.910 mm	Wymiary transportowe ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 3.180 mm
Wysokość platformy 1.45 m	Wysokość platformy 1.7 m
Wysokość młocza 3.45 m	Wysokość młocza 3.7 m
Wysokość wraz z balustradą P max. 2.48 m	Wysokość wraz z balustradą P max. 2.74 m
dolna szerokość zewnętrzna 0.67 m	dolna szerokość zewnętrzna 0.67 m