KARTA DANYCH

ZAP Safemaster Max S

Nowa platforma podnośnikowa wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i komfortu dzięki bogatemu wyposażeniu oraz przekonuje szybką i nieskomplikowaną obsługą. Spełnia wszystkie kryteria normy EN 131-7.















OPIS PRODUKTU

- Nowa drabina platformowa, dzięki bogatemu wyposażeniu, wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i komfortu oraz wyróżnia się szybką i łatwą obsługą. Spełnia wszystkie wymagania normy EN 131-7.
- Maksymalne bezpieczeństwo i możliwość pracy oburęcznej 360° na różnych wysokościach dzięki dużej platformie z solidną balustradą dookoła i automatycznymi drzwiczkami bezpieczeństwa.
- Wygodne i bezpieczne wchodzenie oraz schodzenie po stopniach o szerokości 80 mm (41440/41441) lub 60 mm (41442–41444).
- Doskonała organizacja pracy na wysokości dzięki dużemu, przemyślanemu schowkowi na narzędzia.
- Duże kółka do jazdy w terenie umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet po zamontowaniu.
- Dostępne w 5 rozmiarach z maksymalną wysokością roboczą do 3,70 m.

WSKAZÓWKI I FUNKCJE SPECJALNE

EN 131-7

CECHY PRODUKTU

Właściwość	Wartość

Właściwość	Wartość
Długość platformy	550 mm
Gwarancja	10 lat
Korytko do odkładania	Tworzywa sztuczne
Materiał	Aluminium, naturalne
Materiał platformy	klejona sklejka
Obciążenie	150 kg
Standardy	EN 131-7
Szerokość platformy	400 mm
wysokość poręczy	1 m

WARIANTY PRODUKTU

	41429	41440	41441	41442	41443	41444
Liczba stopni łącznie z podestem	2	3	4	5	6	7
Masa	15 kg	16 kg	16.6 kg	24.9 kg	26.1 kg	27.4 kg
Wymiary transportowe	ca. 1.820 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.060 mm × ca. 690 mm × ca. 320 mm	ca. 2.340 mm × ca. 780 mm × ca. 320 mm	ca. 2.620 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 2.910 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm	ca. 3.180 mm × ca. 670 mm × ca. 320 mm
Wysokość platformy	0.55 m	0.7 m	0.95 m	1.2 m	1.45 m	1.7 m
Wysokość robocza	2.5 m	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m
Wysokość wraz z balustradą	max. 1.53 m	max. 1.72 m	max. 1.97 m	max. 2.23 m	max. 2.48 m	max. 2.74 m
dolna szerokość zewnętrzna	0.67 m	0.69 m	0.78 m	0.67 m	0.67 m	0.67 m

ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
zarges@zarges.com.pl

www.zarges.com/pl
Skuteczny 11.11.2026
Podlega zmianom lub błędom.