DATABLAD

# Stella LH - 1041514

Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.





## PRODUKTBESKRIVNING

- Den flexibla stegen skapar säker uppstigning i hyllor och kan anpassas till den önskade höjden.
- Hängstegen för hyllor har två upphängningskrokar för styrskenor upp till Ø 36 mm samt ytterligare krokar för vertikal förvaring mot hyllan.

## TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Ange vid beställning det vertikala måttet från golvet till rörskenans övre kant!
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Antal steg | 12 |
| Arbetshöjd | 4.4 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium |
| Stegdjup | 30 mm |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 270 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Vertikal inhängningshöjd | =2,96m - =3,49 m |
| max. vertikal inhängningshöjd | 3.49 m |
| min. vertikal inhängningshöjd | 2.96 m |

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

### TILLBEHÖR 6



**Hängplattform**
Artikelnummer 40450



**Lättmetallhållare med anslag till höger**
Artikelnummer 41458



**Lättmetallhållare med anslag till vänster**
Artikelnummer 41459



**Lättmetallrör, eloxerat, 3,0 m lång**
Artikelnummer 40370



**Mellanfäste av lättmetall**
Artikelnummer 41457



**Upphängningskrokar**
Artikelnummer 40115

### RESERVDELAR 4



**Dekal med användaranvisningar**
Artikelnummer 800598



**Krokar för pinnstegar, trappstegar och trappor med breda stegpinnar**
Artikelnummer 40242



**Lutningslibell**
Artikelnummer 824369



**Plug-in glidskydd**
Artikelnummer 824350

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.