




# K 470 – universallåda - 40875

Serien K 470 med 25 olika storlekar erbjuder ett enastående urval av standardstorlekar. De rymmer från 13 till 829 liter. Specialstorlekar offereras på begäran.



## Produktbeskrivning

- Platsbesparande och säker lagring och transport tack vare stapelhorn av gjutet aluminium.
- Skydd mot damm och väta tack vare runtgående locktätning av skum, finns även med kapslingsklass IP 65 eller IP67.
- Stora och ergonomiska handtag och lås förenklar hantering även med handskar.
- Beständig mot värme och kyla, testad från -54 °C till +80 °C.
- Massor av kvalitetsegenskaper som helsvetsad profil, gångjärnsband av rostfritt stål, kantförstärkningar och solida nitar garanterar lång hållbarhet.
- Tjugofem standardstorlekar, specialtillverkning på förfrågan
- Lock med gångjärn av rostfritt stål, två remmar och skumplasttätning.
- Säker staplingsbarhet tack vare stapelhorn av gjutet aluminium.
- Hög stabilitet tack vare 3 helsvetsade profilramar av aluminium.
- Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.





- ZARGES Comfort-handtag för ergonomisk hantering.
- Olika runtgående kant- och hörnförstärkningar i förhållande till höjden ger extra formstabilitet.
- Nedfällbara förslutningar. Säkring genom lås, plomber eller hänglås (max. bygelstyrka 6 mm) möjligt.
- Ergonomiska och hållbara Comfort-lås för minst 20 000 manövercykler.
- Extra tjock, 1,5 mm aluminiumplåt för extra stabilitet (från storlekar på 750 x 550 mm).

## Tips och specialfunktioner

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermättet (längd och bredd).

Prägling kan fås mot pristillägg.

## Produktfunktioner

Förslutningar	Comfortförslutningar
Förstärkta hörn	Missing translation
Garanti	10 år
Handtag	Fjädrande
Inbyggda hjul	Missing translation
Innermått L x B x H	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Kantförstärkningar runt om	Missing translation
Material	Aluminium
Passande invändig beklädnad av PE-skum	43885
Stapelhörn	Missing translation



Stapelhörnens färg	Obehandlat aluminium
Stapelhörnens material	Aluminium
Tätning	Locktätning av skum
Vikt	23.5 kg
Volym	396 l
Yttermått max. L x B x H	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	150 kg

ZARGES AB  
Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000  
Fax: +46-8-59111965  
[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)  
Effektiv 2026-7-4  
Förändringar eller fel förbehålls.