DATABLAD

XLstep S - 41093

Kan bäras från båda sidor, lätt att transportera, tålig i användning: perfekt för frekventa flyttningar.



PRODUKTBESKRIVNING

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.
- Bekväm upp- och nedstigning på stabila trappsteg med en djup på 80 mm.
- Steg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
- Robust konstruktion för daglig användning: Plattform och profiler av strängpressad aluminium.



TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	6
Arbetshöjd	3.5 m
Basyta	1,26 m × 0,59 m

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	1.49 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.37 m
Steglås	Fast stag
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	250 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	48 mm
Stegsidans höjd	42 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	48mm / 42mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm
Undre, yttre bredd	0.59 m

Egenskap	Värde
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	9.2 kg
lodrät höjd	2.17 m

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 7



Glidskydd som inte färgar av sig
Artikelnummer 40309



Glidskydd som inte färgar av sig
Artikelnummer 40310



Spännrem
Artikelnummer 40960



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Svängfot med gummi 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Säkerhetskedja
Artikelnummer 40252



Verktygsväska
Artikelnummer 40300

RESERVDELAR 5



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824424



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824438



Stegavslutning
Artikelnummer 824125



Stegavslutning
Artikelnummer 824126

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-8
Förändringar eller fel förbehålls.