




Meistertritt S - 41632

Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.

Produktbeskrivning

- Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.
- En särskilt rymlig plattform med yta av räfflad aluminiumplåt för ökad rörelsefrihet på stegen.
- Säker på- och avstigning med två standardiserade ledstänger.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Hållbygelnns höjd 1 000 mm.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.



Tips och specialfunktioner

Mobilt utförande möjligt från 5 steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	3
Arbets höjd	2.8 m
Basyta	0,91 m × 0,59 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	390 mm
Plattformshöjd	0.77 m
Plattformslängd	380 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	1.92 m
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	1.920 mm × 590 mm × 155 mm
Undre, yttre bredd	0.59 m
Verktvshylla	Aluminium
Vikt	9.5 kg
lodrät höjd	1.77 m



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-29

Förändringar eller fel förbehålls.