




Meistertritt S - 41634

Säker stabilitet på stor plattform, halksäker upp- och nedstigning tack vare Safer Step Technology. Så kallad "lätt plattformstege".

Produktbeskrivning

- Säker stabilitet på stor plattform, halksäker upp- och nedstigning tack vare Safer Step Technology. Så kallad "lätt plattformstege".
- Extra stor arbetsplattform med durkplåtsbeläggning av aluminium.
- Säker på- och avstigning med två standardiserade ledstänger.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- Rymlig verktygshylla för material och verktyg.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar.
- Hållbygelns höjd 1 000 mm.



Tips och specialfunktioner

Mobilt utförande möjligt från 5 steg.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Antal steg inkl. plattform	5
Arbetshöjd	3,3 m
Basyta	1,26 m × 0,65 m
Belastning	max. 150 kg



Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	390 mm
Plattformshöjd	1.29 m
Plattformslängd	380 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.48 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	2.480 mm × 650 mm × 155 mm
Undre, yttre bredd	0.65 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	12.1 kg
lodrät höjd	2.29 m



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-4-14

Förändringar eller fel förbehålls.