
DATABLAD

R13step S - 41639

Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.















PRODUKTBESKRIVNING

- Halkfri fotfäste även där det är vått eller oljigt: på R13-trappstegen vid upp- och nedgång samt på den extra breda plattformen.
- Den bredaste plattformen i sin klass med R13-beläggning för ett halkfritt och bekvämt fotfäste även vid längre arbetspass.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- 80 mm djupa trappsteg med R13-beläggning, mönster och hål för avrinning av vätska, vilket ger märkbart bättre grepp i alla situationer.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.
- Den 280 mm höga trappsteget ger den största arbetshöjden i sin klass.
- Höghållfasta polyesterband med insydd fästflik – hållbara och slitstarka.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med plattform och profiler av strängpressad aluminium.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

R13-beläggning på både plattform och steg.
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal steg inkl. plattform	6
Arbetshöjd	3.6 m
Basyta	1,25 m × 0,58 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	300 mm
Plattformshöjd	1.59 m
Plattformslängd	250 mm
Stegdjup	80 mm
Steglängd	2.43 m
Steglås	Perlonband
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	R13-steg
Stegsidans höjd	68 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	68mm / 58mm

Egenskap	Värde
Tillämpad standard	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm
Undre, yttre bredd	0.58 m
Verktygshylla	Aluminium
Vikt	11.5 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 12



Markspetsar
Artikelnummer 40939



Spännrem
Artikelnummer 40960



Stegfot för montering i efterhand
Artikelnummer 41349



Stegfot för montering i efterhand
Artikelnummer 41401



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Stegsideförlängning
Artikelnummer 40922



Stöldskydd
Artikelnummer 8210



Svängfot med gummi 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Svängfot med gummi 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226



Säkerhetskedja
Artikelnummer 40252



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115



Verktygsväska
Artikelnummer 40300

RESERVDELAR 7



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824350



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824352



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824475



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824476



Stegsidessäkring (rem)
Artikelnummer 827885



Verktygshylla
Artikelnummer 800582

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.