



## K 424 XC mobil låda - 41810

K 424 XC förenar den legendariska kvaliteten hos ZARGES lådor med behändig mobilitet.

### Produktbeskrivning

- Tack vare de inbyggda hjulen och det utdragbara handtaget utmärker sig K 424 XC genom sin rörlighet och ergonomi.
- Förstärkta kanter och hörn runt om ger extra formstabilitet så att lådan kan belastas med upp till 50 kg trots den låga egenvikten.
- Säker stapling tack vare stapelhörn i gjuten aluminium och inbyggda stapelement i bärramen.
- För förbättrad terränggående finns ytterligare rullset att köpa.
- Robust, mobil aluminiumlåda i ZARGES-kvalitet, hög livslängd, pålitlig medföljare.
- Optimal mobilitet tack vare integrerade 50 mm-hjul och utdragbart handtag (beställningsnr. 41810-41814) resp. ett andra fjäderbelastat handtag på framsidan (beställningsnr. 41815).
- Mycket tyst och jämn gång tack vare specialhjul,  $\varnothing$  50 mm, av polyuretan och polyamid.
- ZARGES Comfortlås med extremt lång livslängd, utrustade med säkerhetslås.
- Hög belastningsbarhet på upp till 50 kg totalvikt och låg egenvikt.
- Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.
- Valbar hjulsats, 125 mm, eller offroadsats, 220 mm (för lådor från 60 liters volym), för förhöjd





användningsförmåga i terräng.


- Förstärkta kanter och hörn runt om för extra formstabilitet.
- Mångsidig tack vare ett omfattande sortiment med anpassningsbar innerutrustning.
- Damm- och stänkvattenskydd tack vare runtgående locktätning av skum.

## Tips och specialfunktioner

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermåttet (längd och bredd).

## Produktfunktioner

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Förlutningar               | Comfortförlutningar      |
| Förstärkta hörn            | Missing translation      |
| Handtag                    | Fjädrande                |
| Hjuldiameter               | 50 mm                    |
| Inbyggda hjul              | Missing translation      |
| Innermått L x B x H        | 516 mm × 350 mm × 159 mm |
| Kantförstärkningar runt om | Missing translation      |
| Material                   | Aluminium                |
| Stapelhörn                 | Missing translation      |
| Stapelhörnens färg         | Obehandlat aluminium     |
| Stapelhörnens material     | Aluminium                |
| Tätning                    | Locktätning av skum      |
| Utdragbart handtag         | Missing translation      |



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Vikt                                      | 6.3 kg                   |
| Volym                                     | 28 l                     |
| Yttermått max. L x B x H                  | 550 mm x 400 mm x 233 mm |
| max. tillåten bruttovikt för farligt gods | 25 kg                    |
| max. total vikt                           | 25 kg                    |

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-19

Förändringar eller fel förbehålls.