



# K 424 XC mobil låda, paket med fullständig utrustning - 41816

Köp smart i paket – de mest användbara varianterna kombinerade i en ZARGES K 424 XC.

## Produktbeskrivning

- K 424 XC mobil låda, inklusive utrustningspaket till förmånligt pris.
- Det praktiska ordningssystemet säkerställer enkel överblick över innehållet.
- Optimal mobilitet genom specialhjul av polyuretan och polyamid
- Verktygslös montering av hjulsats 125 mm erbjuder mobilitet även i svårframkomlig terräng.
- Utrustningen innehåller väska med lock (artikelnr 41820), innerväska (artikelnr 41823 eller 41824) och hjulsats 125 mm (artikelnr 41818).
- Låda inklusive utrustningspaket med fördelaktigt pris.
- 2 storlekar att välja mellan.
- Mycket tyst och jämn gång tack vare specialhjul,  $\varnothing$  50 mm, av polyuretan och polyamid.
- ZARGES Comfortlås med extremt lång livslängd, utrustade med säkerhetslås.
- Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.
- Hög maximal belastning vid låg egenvikt.



## Tips och specialfunktioner



Inre/Fritt passagemått ca 30 mm mindre än innermåttet.

Kombinationen av lockväska och praktisk hjulsats, 125 mm, gör K 424 XC till ett anpassningsbart och flexibelt komplement

## Produktfunktioner

Antal handtag	2
Basmodell	41811
Förlutningar	Comfortförlutningar
Förstärkta hörn	Missing translation
Handtag	Fjädrande
Hjuldiameter	50 mm
Inbyggda hjul	Missing translation
Innermått L x B x H	550 mm × 350 mm × 310 mm
Kantförstärkningar runt om	Missing translation
Material	Aluminium
Stapelhörn	Missing translation
Stapelhörnens färg	Obehandlat aluminium
Stapelhörnens material	Aluminium
Tätning	Locktätning av skum
Utdragbart handtag	Missing translation
Vikt	8.3 kg
Volym	60 l



Yttermått max. L x B x H

600 mm × 400 mm × 385 mm

max. total vikt

25 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-4-15

Förändringar eller fel förbehålls.