



Variotec V - 42439

Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.

Produktbeskrivning

- Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.
- Önskad arbetshöjd kan ställas in stegpinne för stegpinne.
- Kompakt och utrymmesbesparande ihopsjuktbar för enkel transport.
- Funktionella, robusta skruvfästa gångjärn som är lätta att byta ut, artikelnr 42439 med lamellfog i aluminium.
- Med utfällbara stödben för användning som anliggande stege enligt EN131-1.
- Stödbenen kan fällas ihop för att spara plats vid transport eller vid användning som trappstege.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på trappor genom höjdställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne.

Produktfunktioner



Antal stegpinnar	6
Antal stegpinnar	4 × 6
Arbets höjd som anliggande stege	7.1 m
Arbets höjd som trappstege	4.4 m
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Lodr. höjd som trappstege	3.09 m
Längd som anliggande stege	6.4 m
Material	Aluminium
Mått, ihopfälld	Missing translation
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	60 mm
Stegsidans höjd	70 mm
Stegsidans höjd	60mm / 70mm
Tillämpad standard	EN 131-4
Transportdimensioner	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Vikt	22 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.