



K 424 XC mobil låda

K 424 XC förenar den legendariska kvaliteten hos ZARGES lådor med behändig mobilitet.

Produktbeskrivning

- Tack vare de inbyggda hjulen och det utdragbara handtaget utmärker sig K 424 XC genom sin rörlighet och ergonomi.
- Förstärkta kanter och hörn runt om ger extra formstabilitet så att lådan kan belastas med upp till 50 kg trots den låga egenvikten.
- Säker stapling tack vare stapelhörn i gjuten aluminium och inbyggda stapelement i bärramen.
- För förbättrad terränggående finns ytterligare rullset att köpa.
- Robust, mobil aluminiumlåda i ZARGES-kvalitet, hög livslängd, pålitlig medföljare.
- Optimal mobilitet tack vare integrerade 50 mm-hjul och utdragbart handtag (beställningsnr. 41810-41814) resp. ett andra fjäderbelastat handtag på framsidan (beställningsnr. 41815).
- Mycket tyst och jämn gång tack vare specialhjul, \varnothing 50 mm, av polyuretan och polyamid.
- ZARGES Comfortlås med extremt lång livslängd, utrustade med säkerhetslås.
- Hög belastningsbarhet på upp till 50 kg totalvikt och låg egenvikt.
- Typgodkännande för transport av farligt gods möjligt mot pristillägg.
- Valbar hjulsats, 125 mm, eller offroadsats, 220 mm (för lådor från 60 liters volym), för förhöjd





användningsförmåga i terräng.


- Förstärkta kanter och hörn runt om för extra formstabilitet.
- Mångsidig tack vare ett omfattande sortiment med anpassningsbar innerutrustning.
- Damm- och stänkvattenskydd tack vare runtgående locktätning av skum.

Tips och specialfunktioner

OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermåttet (längd och bredd).

Produktfunktioner

Förlutningar	Comfortförlutningar
Förstärkta hörn	Missing translation
Handtag	Fjädrande
Hjuldiameter	50 mm
Inbyggda hjul	Missing translation
Kantförstärkningar runt om	Missing translation
Material	Aluminium
Stapelhörn	Missing translation
Stapelhörnens färg	Obehandlat aluminium
Stapelhörnens material	Aluminium
Tätning	Locktätning av skum
Utdragbart handtag	Missing translation



Produktvarianter

	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Innermått L x B x H	516 mm × 350 mm × 159 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Vikt	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Volym	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
Ytermått max. L x B x H	550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm	800 mm × 500 mm × 385 mm	800 mm × 685 mm × 485 mm	960 mm × 400 mm × 455 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
max. total vikt	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14

SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-27

Förändringar eller fel förbehålls.