



Transportlåda K 470 plus – huvbehållare

Med transportlådan K 470 Plus erbjuder vi ett innovativt förpackningskoncept: en tvådelad transportlåda vars delar kan kombineras i olika höjder, vilket ger stora variationsmöjligheter. det säkraste alternativet för ömtåligt och värdefullt gods.

Produktbeskrivning

- Ett tvådelat transportsystem som består av en över- och en underdel.
- Kan kombineras flexibelt tack vare 2 grundmått som kan kombineras med olika höga överdelar.
- Enkel och ergonomisk åtkomst till innehållet via locket eller genom att ta av överdelen. Detta minskar lyftsträckan och gör det möjligt att köra utrustning i lådan.
- K 470-serien är stapelbar.
- Tjugofem standardstorlekar, specialtillverkning på förfrågan
- Avtagbar överdel och lock med runtgående tätning.
- Lock med gångjärn av rostfritt stål och runtgående skumtätning.
- 2 grundmått (550 x 350 mm och 750 x 550 mm) standardmässigt tillgänglig, specialmått kan fås på begäran.
- Olika runtgående kant- och hörnförstärkningar i förhållande till höjden ger extra formstabilitet.
- Stapelbar universallåda av aluminium.
- Säker staplingsbarhet tack vare stapelhörn av gjutet aluminium.
- Helsvetsade profilkanter.
- Nedfällbara förslutningar. Säkring genom lås, plomber eller hänglås (max. bygelstyrka 6 mm) möjligt.
- OBS! Inre/Fritt passagemått är ca 30mm mindre än det angivna innermåttet (längd och bredd).
- ZARGES Comfort-handtag för ergonomisk hantering





och belastning upp till 50 kg.

- ZARGES Comfort-lås för ergonomisk hantering och extremt lång livslängd.

Produktfunktioner

Förslutningar Comfortförslutningar	Förstärkta hörn Missing translation	Handtag Fjädrande	Inbyggda hjul Missing translation	Kantförstärkningar runt om Missing translation
Material Aluminium	Stapelhorn Missing translation	Stapelhornens färg Obehandlat aluminium	Stapelhornens material Aluminium	Tätning Locktätning av skum

Produktvarianter

Artikelnummer 40500	Artikelnummer 40501	Artikelnummer 40502
Beteckning Underdel	Beteckning Överdel Totalhöjd med underdel 150 mm: 370 mm	Beteckning Överdel Totalhöjd med underdel 150 mm: 530 mm
Innermått L x B x H 550 mm x 350 mm x 150 mm	Innermått L x B x H 550 mm x 350 mm x 230 mm	Innermått L x B x H 550 mm x 350 mm x 390 mm
Vikt 2.6 kg	Vikt 4 kg	Vikt 4.7 kg
Volym 29 l	Volym 42 l	Volym 73 l
Ytermått max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 180 mm	Ytermått max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 250 mm	Ytermått max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 410 mm
Artikelnummer 40503	Artikelnummer 40504	Artikelnummer 40505



Beteckning Underdel	Beteckning Underdel	Beteckning Överdel Totalhöjd 530 resp. 600 mm
Innermått L x B x H 750 mm x 550 mm x 150 mm	Innermått L x B x H 750 mm x 550 mm x 220 mm	Innermått L x B x H 750 mm x 550 mm x 390 mm
Vikt 4.8 kg	Vikt 5.5 kg	Vikt 8.6 kg
Volym 62 l	Volym 91 l	Volym 157 l
Yttermått max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 180 mm	Yttermått max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 250 mm	Yttermått max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 410 mm
Artikelnummer 40506		
Beteckning Överdel Totalhöjd 730 resp. 800 mm		
Innermått L x B x H 750 mm x 550 mm x 590 mm		
Vikt 10.5 kg		
Volym 240 l		
Yttermått max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 610 mm		