



# Mitraset Classic 19"- kapsling

Bärbar skåp för placering av elektronikutrustning i 19-tumsformat

## Produktbeskrivning

- Skydd mot mekaniska påfrestningar såsom stötar, slag och vibrationer. Skydd mot elektromagnetiska störningar som tillval.
- Kapslingsklass IP 65.
- Skydd mot miljöfaktorer som värme, fukt, väta och damm.
- För laster upp till 100 kg. Högre laster måste provas från fall till fall.
- 3–16 höjdenheter (HE), nominellt djup (NT) 219–762 mm.
- Kapslingarna med nominella djup på 219 mm, 350 mm och 480 mm kan staplas på varandra.
- Elastiskt upphängd svängram.
- Stapelsegment på lådans ovansida och undersida.
- Sidogavlar med fördjupningar för fallhandtag.
- Fördjupning även lämplig för skyddad montering av tryckutjämningsventiler och fuktindikatorer.
- Lock med snabbspärrar.
- ZARGES Comfort-handtag för ergonomisk hantering.
- Godkännande enligt VG 95447.
- Testad enligt AECTP-standarder.
- Provningar enligt MIL-STD-810
- Betydligt bättre skärmningsegenskaper jämfört med plastkapslingar. Vid behov kan dessa förbättras ytterligare genom särskilda åtgärder.





- Specialanpassningar är möjliga.
- Producerad i Tyskland.

## Tips och specialfunktioner

Kan även levereras som UN-godkänd förpackning för transport av farligt gods.

Omfattande specialutrustning för talrika insatser.

## Produktvarianter

|                          | 45702                            | 45708                          | 45714                            | 45726                            | 45720                          | 45732                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 3 HE/U                           | 4 HE/U                         | 5 HE/U                           | 7 HE/U                           | 6 HE/U                         | 8 HE/U                         |
| Nominellt djup           | 219 mm                           | 219 mm                         | 219 mm                           | 219 mm                           | 219 mm                         | 219 mm                         |
| Vikt                     | 6.6 kg                           | 7 kg                           | 7.3 kg                           | 7.8 kg                           | 7.5 kg                         | 8.2 kg                         |
| Yttermått max. L x B x H | 303 mm x<br>534 mm x<br>214,5 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>259 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>303,5 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>392,5 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>348 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>437 mm |

|                          | 45738                            | 45744                          | 45750                            | 45756                          | 45704                            | 45710                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 9 HE/U                           | 10 HE/U                        | 11 HE/U                          | 12 HE/U                        | 3 HE/U                           | 4 HE/U                         |
| Nominellt djup           | 219 mm                           | 219 mm                         | 219 mm                           | 219 mm                         | 350 mm                           | 350 mm                         |
| Vikt                     | 8.4 kg                           | 8.6 kg                         | 8.8 kg                           | 9 kg                           | 8.6 kg                           | 9 kg                           |
| Yttermått max. L x B x H | 303 mm x<br>534 mm x<br>481,5 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>526 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>570,5 mm | 303 mm x<br>534 mm x<br>615 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>214,5 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>259 mm |

|                          | 45716                            | 45722                          | 45728                          | 45734                          | 45740                            | 45746                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 5 HE/U                           | 6 HE/U                         | 7 HE/U                         | 8 HE/U                         | 9 HE/U                           | 10 HE/U                        |
| Nominellt djup           | 350 mm                           | 350 mm                         | 350 mm                         | 350 mm                         | 350 mm                           | 350 mm                         |
| Vikt                     | 9.3 kg                           | 9.6 kg                         | 10 kg                          | 10.3 kg                        | 10.7 kg                          | 11 kg                          |
| Yttermått max. L x B x H | 434 mm x<br>534 mm x<br>303,5 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>348 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>348 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>437 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>481,5 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>526 mm |



|                          | 45752                            | 45758                          | 45706                            | 45712                          | 45718                            | 45724                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 11 HE/U                          | 12 HE/U                        | 3 HE/U                           | 4 HE/U                         | 5 HE/U                           | 6 HE/U                         |
| Nominellt djup           | 350 mm                           | 350 mm                         | 480 mm                           | 480 mm                         | 480 mm                           | 480 mm                         |
| Vikt                     | 11.3 kg                          | 11.6 kg                        | 10.7 kg                          | 11.1 kg                        | 11.4 kg                          | 11.9 kg                        |
| Yttermått max. L x B x H | 434 mm x<br>534 mm x<br>570,5 mm | 434 mm x<br>534 mm x<br>615 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>214,5 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>259 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>303,5 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>348 mm |

|                          | 45730                            | 45736                          | 45742                            | 45748                          | 45754                            | 45760                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 7 HE/U                           | 8 HE/U                         | 9 HE/U                           | 10 HE/U                        | 11 HE/U                          | 12 HE/U                        |
| Nominellt djup           | 480 mm                           | 480 mm                         | 480 mm                           | 480 mm                         | 480 mm                           | 480 mm                         |
| Vikt                     | 12.2 kg                          | 12.6 kg                        | 13 kg                            | 13.3 kg                        | 13.7 kg                          | 14.1 kg                        |
| Yttermått max. L x B x H | 564 mm x<br>534 mm x<br>392,5 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>437 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>481,5 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>526 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>570,5 mm | 564 mm x<br>534 mm x<br>615 mm |

|                          | 45803                            | 45804                          | 45805                            | 45806                          | 45807                            | 45808                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 3 HE/U                           | 4 HE/U                         | 5 HE/U                           | 6 HE/U                         | 7 HE/U                           | 8 HE/U                         |
| Nominellt djup           | 610 mm                           | 610 mm                         | 610 mm                           | 610 mm                         | 610 mm                           | 610 mm                         |
| Vikt                     | 13.5 kg                          | 14.1 kg                        | 14.7 kg                          | 15.2 kg                        | 15.9 kg                          | 16.6 kg                        |
| Yttermått max. L x B x H | 704 mm x<br>534 mm x<br>214,5 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>259 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>303,5 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>348 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>392,5 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>437 mm |

|                          | 45809                            | 45810                          | 45811                            | 45812                          | 45814                          | 45816                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 9 HE/U                           | 10 HE/U                        | 11 HE/U                          | 12 HE/U                        | 14 HE/U                        | 16 HE/U                        |
| Nominellt djup           | 610 mm                           | 610 mm                         | 610 mm                           | 610 mm                         | 610 mm                         | 610 mm                         |
| Vikt                     | 17.1 kg                          | 17.5 kg                        | 24.7 kg                          | 18.6 kg                        | 19.9 kg                        | –                              |
| Yttermått max. L x B x H | 704 mm x<br>534 mm x<br>481,5 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>526 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>570,5 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>615 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>704 mm | 704 mm x<br>534 mm x<br>793 mm |



|                          | 45863                            | 45864                          | 45865                            | 45866                          | 45867                            | 45868                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 3 HE/U                           | 4 HE/U                         | 5 HE/U                           | 6 HE/U                         | 7 HE/U                           | 8 HE/U                         |
| Nominellt djup           | 762 mm                           | 762 mm                         | 762 mm                           | 762 mm                         | 762 mm                           | 762 mm                         |
| Vikt                     | 16.2 kg                          | 16.8 kg                        | 17.4 kg                          | 17.9 kg                        | 18.6 kg                          | 19.3 kg                        |
| Yttermått max. L x B x H | 856 mm x<br>534 mm x<br>214,5 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>259 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>303,5 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>348 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>392,5 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>437 mm |

|                          | 45869                            | 45870                          | 45871                            | 45872                          | 45874                          | 45876                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 9 HE/U                           | 10 HE/U                        | 11 HE/U                          | 12 HE/U                        | 14 HE/U                        | 16 HE/U                        |
| Nominellt djup           | 762 mm                           | 762 mm                         | 762 mm                           | 762 mm                         | 762 mm                         | 762 mm                         |
| Vikt                     | 19.8 kg                          | 20.2 kg                        | 20.8 kg                          | 21.3 kg                        | 22 kg                          | 23.8 kg                        |
| Yttermått max. L x B x H | 856 mm x<br>534 mm x<br>481,5 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>526 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>570,5 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>615 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>704 mm | 856 mm x<br>534 mm x<br>793 mm |

|                          | 45878                    |
|--------------------------|--------------------------|
| Inbyggnadshöjd           | 18 HE/U                  |
| Nominellt djup           | 762 mm                   |
| Vikt                     | 25.6 kg                  |
| Yttermått max. L x B x H | 856 mm x 534 mm x 882 mm |

**ZARGES AB**

Oestra Bangatan 14  
 SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.