DATABLAD

K 470 - batterilåda

Brandsäker batterilåda i aluminium som är godkänd för säker transport och förvaring av skadade eller defekta litiumbatterier.















PRODUKTBESKRIVNING

- Dammfri insida med vaddering i strukturerad glasfiber.
- FN-certifierad förpackning för transport av farligt gods.
- Batterierna har klarat ett verkligt brandtest med en nominell energikapacitet på cirka 814 Wh. Temperaturen på behållarens yta förblir under 100 °C. På grund av ett stort antal påverkande faktorer, såsom cellkemi och konstruktion, ber vi dig kontakta ZARGES för ytterligare information.
- Slagtålig konstruktion i specialanpassad aluminium.
- Med eldfast stoppnings- och absorptionsmaterial av texturerade glasfibrer.
- Godkänd för batterier med 814 Wh.
- Säker även för långtidsförvaring av defekta litiumbatterier.
- Uppfyller även SV 376 specialkrav.
- Producerad i Tyskland.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Retur är ej möjlig för produkter med GGV-godkännande.
Användbart innermått: tre fack med 500 x 150 x 180 mm

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Antal handtag	2
Effektiv storlek per fack	500mm × 150mm × 180mm

Egenskap	Värde
Förslutningar	Comfortförslutningar
Förstärkta hörn	Missing translation
Handtag	Fjädrande
Inbyggda hjul	Missing translation
Kantförstärkningar runt om	Missing translation
Material	Aluminium
Stapelhörn	Missing translation
Stapelhörnens färg	Obehandlat aluminium
Stapelhörnens material	Aluminium
Tätning	Locktätning av skum
Vikt	11.5 kg
Volym	67 l
Yttermått max. L x B x H	600 mm × 600 mm × 250 mm
max. tillåten bruttovikt för farligt gods	65 kg


TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 5

Bygellås
Artikelnummer 46989



Clip-On bockhjulsats
Artikelnummer 40741 · 40742



Låsset
Artikelnummer 40832 · 40833



Säkringsfjäder
Artikelnummer 40834



TSA-bygellås
Artikelnummer 46789

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-11
Förändringar eller fel förbehålls.