DATABLAD

Everest 2E

Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.





PRODUKTBESKRIVNING

- Den bekväma lösningen för arbeten på hög höjd med maximal stegbredd för bekväm uppstigning och säker arbetsställning.
- På längder från 8,3 m utrustas den övre stegen med löphjul. Löphjul med slitstark, väggskonande yta.
- Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
- Båda stegdelarna kan även användas separat som anliggande stegar, gäller artikelnr 40245-40247.
- Hög stabilitet tack vare den särskilt breda understegen (490 mm).
- Hissäkring och glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halksäker stabilitet.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD

Egenskap	Värde
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	270 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131 professional
Yttre bredd till understege	490 mm

PRODUKTVARIANTER

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Antal stegpinnar	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Arbetshöjd	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Bredd stegfot	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Hjul	–	–	–	–	–	Gummi
Steglängd, nedsänkt	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Steglängd, upphissad	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Stegsidans höjd	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Transportdimensioner	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm
Vikt	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg

	40215	40216	40217
Antal stegpinnar	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Arbetshöjd	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Bredd stegfot	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Hjul	Gummi	Gummi	Gummi
Steglängd, nedsänkt	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Steglängd, upphissad	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Stegsidans höjd	98 mm	114 mm	114 mm
Transportdimensioner	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm
Vikt	28.8 kg	33 kg	41.5 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 22



Hängplattform
Artikelnummer 40450



Infästning för takfoten
Artikelnummer 40999

Inskjutbar utstigningssida, för flerdelade stegar
Artikelnummer 40254 · 40255



Krokar för pinnstegar, trappstegar och trappor med breda stegpinnar
Artikelnummer 40242 · 40243 · 40244



Markspetsar
Artikelnummer 40939



Mastkörställ
Artikelnummer 8505



Specialkrokar för stegpinnar, trappstegar och trappor med breda stegpinnar
Artikelnummer 821700 · 821701 · 821702 · +1



Specialkrokar för stegpinnar, trappstegar och trappor med breda stegpinnar
Artikelnummer 821704 · 821705 · 821706



Spännrem
Artikelnummer 40960



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Stegsideförlängning
Artikelnummer 40922



Stegsidsförlängning för stegfötter
Artikelnummer 41989



Stöldskydd
Artikelnummer 8210



Svängfot med gummi 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Svängfot med gummi 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226



Upphängningsbar verktygslåda
Artikelnummer 40920



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40058 · 40059



Verktygsväska
Artikelnummer 40300



Väggavståndshållare med verktygshylla
Artikelnummer 40100



Väggrulle
Artikelnummer 8110



Väggstöd/stegfot
Artikelnummer 40250

RESERVDELAR 13



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800604



Glidstycke för stegpinne
Artikelnummer 824732



Hissäkring
Artikelnummer 821382



Hjul
Artikelnummer 826082



Hjulaxel
Artikelnummer 823336 · 823256



Lutningslibell
Artikelnummer 824369



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824350 · 824302 · 824352 · +3



Plug-in glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824321 · 824322 · 824323 · +1



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824243



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824475 · 824283



Stegfot
Artikelnummer 823475 · 823981



Stegpinnekrok
Artikelnummer 826148 · 826040



Styrbeslag
Artikelnummer 826250 · 826297 · 826260 · +3

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-10
Förändringar eller fel förbehålls.