



Megastep S

Den allra starkaste stegen: hög belastningsbarhet och modern design för maximala krav.

Produktbeskrivning

- Den allra starkaste stegen: hög belastningsbarhet och modern design för maximala krav.
- Plattform för säker och bekväm arbetsställning vid längre arbeten.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- Belastning max. 250 kg.
- 60 mm djupa lättmetallstegpinnar med halksäker räffling.
- Svarta, slitagetåligt eloxerade stegsidor.
- Plattform av strängpressad aluminiumprofil (250 x 250 mm) ger optimal stabilitet även under tidskrävande arbeten.
- Praktisk verktygshylla av aluminium för smådelar och verktyg.
- Stegsidessäkring med stabila perlonremmar fr.o.m. 5 steg.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.



Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner

Belastning max. 250 kg	Beläggning Eloxerad	Förband mellan steg och stegsidor Flänsad	Garanti 10 år	Material Aluminium
Plattformsbredd 250 mm	Plattformslängd 250 mm	Stegdjup 60 mm	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt 265 mm	Stegpinne-/stegtyp SL-steg



Stegsidans höjd 73 mm	Stegsidans höjd 58 mm	Stegsidans höjd steg-/ stöddel 73mm / 58mm	Tillämpad standard EN 131 professional	Verktygshylla Aluminium
---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------

Produktvarianter

Artikelnummer 41145	Artikelnummer 41146	Artikelnummer 41147
Antal stegpinnar inkl. plattform 3	Antal stegpinnar inkl. plattform 4	Antal stegpinnar inkl. plattform 5
Arbetshöjd 2.8 m	Arbetshöjd 3.1 m	Arbetshöjd 3.35 m
Basyta 0,76 m × 0,44 m	Basyta 0,93 m × 0,47 m	Basyta 1,1 m × 0,5 m
Plattformshöjd 0.8 m	Plattformshöjd 1.06 m	Plattformshöjd 1.33 m
Steglängd 1.59 m	Steglängd 1.87 m	Steglängd 2.15 m
Transportdimensioner 1.595 mm × 445 mm × 150 mm	Transportdimensioner 1.875 mm × 475 mm × 150 mm	Steglås Perlonband
Undre, yttre bredd 0.44 m	Undre, yttre bredd 0.47 m	Transportdimensioner 2.155 mm × 505 mm × 150 mm
Vikt 6.2 kg	Vikt 7.3 kg	Undre, yttre bredd 0.5 m
		Vikt 8 kg
Artikelnummer 41148	Artikelnummer 41149	



Antal stegpinnar inkl. plattform	Antal stegpinnar inkl. plattform
6	8
Arbets höjd	Arbets höjd
3.6 m	4.15 m
Basyta	Basyta
1,27 m x 0,53 m	1,61 m x 0,59 m
Plattformshöjd	Plattformshöjd
1.59 m	2.12 m
Steglängd	Steglängd
2.43 m	2.99 m
Steglås	Steglås
Perlonband	Perlonband
Transportdimensioner	Transportdimensioner
2.435 mm x 535 mm x 150 mm	2.995 mm x 595 mm x 150 mm
Undre, yttre bredd	Undre, yttre bredd
0.53 m	0.59 m
Vikt	Vikt
8.6 kg	9.6 kg