DATABLAD

Meistertritt S

Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.















PRODUKTBESKRIVNING

- Premiummodell med maximal säkerhetsutrustning, extra stor plattform, Saferstep-steg och ledstänger.
- En särskilt rymlig plattform med yta av räfflad aluminiumplåt för ökad rörelsefrihet på stegen.
- Säker på- och avstigning med två standardiserade ledstänger.
- 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology.
- Rymlig förvaringsskål i aluminium med gott om plats för verktyg och smådelar.
- Optimal stabilitet genom stegsidessäkring med stabila perlonremmar, fr.o.m 5 steg.
- Hållbygelns höjd 1 000 mm.
- Robust konstruktion: kantpressad fog mellan steg och stegstolpe med profiler av strängpressad aluminium.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Mobilt utförande möjligt från 5 steg.
Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad

Egenskap	Värde
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	390 mm
Plattformslängd	380 mm
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Stegsidans höjd	73 mm
Stegsidans höjd	58 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel	73mm / 58mm
Tillämpad standard	EN 131 professional
Verktygshylla	Aluminium

PRODUKTVARIANTER

	41632	41633	41634	40479	41635
Antal steg inkl. plattform	3	4	5	10	12
Arbetshöjd	2.8 m	3 m	3.3 m	4.6 m	5.1 m
Basyta	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	2,11 m × 0,8 m	2,46 m × 0,86 m
Plattformshöjd	0.77 m	1.03 m	1.29 m	2.59 m	3.11 m

	41632	41633	41634	40479	41635
Steglängd	1.92 m	2.2 m	2.48 m	3.88 m	4.44 m
Steglås	–	–	Perlonband	Perlonband	Perlonband
Transportdimensioner	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Undre, yttre bredd	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.8 m	0.86 m
Vikt	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	20.3 kg	23.3 kg
lodrät höjd	1.77 m	2.03 m	2.29 m	3.59 m	4.11 m

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

TILLBEHÖR 14



Ledstång
Artikelnummer 41960



Ledstång, fällbar
Artikelnummer 41999 · 41998



Markspetsar
Artikelnummer 40939



Spännrem
Artikelnummer 40960



Stegfot för montering i efterhand
Artikelnummer 41349 · 41401



Steghållare, låsbar.
Artikelnummer 40998



Stegsideförlängning
Artikelnummer 40922



Stöldskydd
Artikelnummer 8210



Svängfot med gummi 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Svängfot med gummi 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226



Säkerhetskedja
Artikelnummer 40252



Upphängningskrokar
Artikelnummer 40115



Verktygsväska
Artikelnummer 40300



Verktygsväska
Artikelnummer 40301

RESERVDELAR 9



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800608



Plug-in glidskydd
Artikelnummer 824350 · 824352



Push-on glidskydd
Artikelnummer 824424 · 824439 · 824438



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824475 · 824476



Push-on glidskydd, elektriskt ledande
Artikelnummer 824473 · 824474



Stagning (förstärkning)
Artikelnummer 820816



Steginsats Saferstep
Artikelnummer 800530



Stegsidessäkring (rem)
Artikelnummer 827613 · 827545



Verktygshylla
Artikelnummer 829820

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-26
Förändringar eller fel förbehålls.