DATABLAD

# EFAmix S

Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.



## PRODUKTBESKRIVNING

- Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.
- Anpassad för elektriska arbeten tack vare stegsidor av glasfiberarmerad polyester.
- Uppfyller högspänningsprovning för stegar av isolerande material enligt SS-EN 61478.
- 80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.
- Säkerhetsplattform (250 mm x 250 mm).
- Säker förvaring av tillbehör och verktyg i förvaringshylla av plast.
- Endast 88 mm djup i hopfällt tillstånd.
- Steg av strängpressad aluminiumprofil.

## TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Belastning | max. 150 kg |
| Förband mellan steg och stegsidor | Flänsad |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium/plast |
| Plattformsbredd | 250 mm |
| Plattformslängd | 250 mm |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Stegdjup | 80 mm |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 230 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | räfflad |
| Stegsidans höjd | 50 mm |
| Stegsidans höjd | 50 mm |
| Stegsidans höjd steg-/stöddel | 50mm / 50mm |
| Tillämpad standard | EN 131 professional |
| Verktygshylla | Plast |

## PRODUKTVARIANTER

| | 40431 | 40432 | 40433 | 40434 | 40435 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal steg inkl. plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Arbetshöjd | 2.7 m | 2.9 m | 3.15 m | 3.35 m | 3.6 m |
| Basyta | 0,75 m × 0,52 m | 0,91 m × 0,55 m | 1,07 m × 0,57 m | 1,24 m × 0,6 m | 1,4 m × 0,62 m |
| Plattformshöjd | 0.68 m | 0.91 m | 1.14 m | 1.37 m | 1.6 m |
| Steglängd | 1.4 m | 1.65 m | 1.9 m | 2.15 m | 2.4 m |
| Transportdimensioner | 1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm | 1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm | 1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm | 2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm | 2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm |
| Undre, yttre bredd | 0.52 m | 0.55 m | 0.57 m | 0.6 m | 0.62 m |
| Vikt | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |

# TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

## TILLBEHÖR 6



**Markspetsar**
Artikelnummer 40939



**Spännrem**
Artikelnummer 40960



**Steghållare, låsbar.**
Artikelnummer 40998



**Stegsideförlängning**
Artikelnummer 40922



**Upphängningskrokar**
Artikelnummer 40115



**Verktygsväska**
Artikelnummer 40300

## RESERVDELAR 3



**Dekal med användaranvisningar**
Artikelnummer 800608



**Push-on glidskydd**
Artikelnummer 800378



**Verktygshylla**
Artikelnummer 800434

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.