



Variotec V

Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.

Produktbeskrivning

- Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.
- Önskad arbetshöjd kan ställas in stegpinne för stegpinne.
- Kompakt och utrymmesbesparande ihopsjukbar för enkel transport.
- Funktionella, robusta skruvfästa gångjärn som är lätta att byta ut, artikelnr 42439 med lamellfog i aluminium.
- Med utfällbara stödben för användning som anliggande stege enligt EN131-1.
- Stödbenen kan fällas ihop för att spara plats vid transport eller vid användning som trappstege.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.



Tips och specialfunktioner

Perfekt för användning på trappor genom höjdställning på båda sidor från stegpinne till stegpinne.

Produktfunktioner



Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Certifiering	TÜV-SÜD
Förband mellan steg och stegsidor	Flänsad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Mått, ihopfälld	Missing translation
Stegdjup	30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	265 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Stegsidans höjd	60 mm
Stegsidans höjd	70 mm
Stegsidans höjd	60mm / 70mm
Tillämpad standard	EN 131-4

Produktvarianter

	42437	42438	42439
Antal stegpinnar	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Arbets höjd som anliggande stege	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Arbets höjd som trappstege	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Lodr. höjd som trappstege	2.2 m	2.7 m	3.09 m
Längd som anliggande stege	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Transportdimensioner	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm



	42437	42438	42439
Vikt	15 kg	18 kg	22 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-5-14

Förändringar eller fel förbehålls.