



# Plazamax P

Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.

## Produktbeskrivning

- Den beprövade steglösningen med kompakta mått i hopfällt läge och säker arbetsställning tack vare bekväm gummibeläggning.
- Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla som tillhör för modellen med 3 steg och som standardutrustning på modeller med 4 eller 5 steg.
- Stor yta: 230 x 360 mm.
- Steg för säker och bekväm arbetsställning, med gummibeläggning.
- Ihopfälld väldigt kompakt.
- Stegsidorna är utrustade med syntetiska glidskydd.
- Stegsida av strängpressad aluminium för högsta stabilitet.



## Tips och specialfunktioner

Kompakta förpackningsmått för transport och lagring.  
 I enlighet med standarden EN 14 183.

## Produktfunktioner

Belastning <b>max. 150 kg</b>	Beläggning <b>Obehandlad</b>	Garanti <b>10 år</b>	Material <b>Aluminium</b>	Plattformsbredd <b>360 mm</b>
Plattformslängd <b>230 mm</b>	Stegdjup <b>230 mm</b>	Stegpinne-/stegavstånd vertikalt <b>250 mm</b>	Stegpinne-/stegtyp <b>Med halksäker gummibeläggning</b>	Stegsidans höjd <b>70 mm</b>
Säkerhetsbygel <b>Missing translation</b>	Tillämpad standard <b>EN 14183</b>	Verktygshylla <b>Plast</b>		



## Produktvarianter

Artikelnummer <b>41927</b>	Artikelnummer <b>41923</b>	Artikelnummer <b>41928</b>
Antal steg inkl. plattform <b>2</b>	Antal steg inkl. plattform <b>3</b>	Antal steg inkl. plattform <b>3</b>
Arbetshöjd <b>2.45 m</b>	Arbetshöjd <b>2.7 m</b>	Arbetshöjd <b>2.7 m</b>
Plattformshöjd <b>0.45 m</b>	Plattformshöjd <b>0.7 m</b>	Plattformshöjd <b>0.7 m</b>
Transportdimensioner <b>560 mm x 500 mm x 90 mm</b>	Transportdimensioner <b>1.140 mm x 560 mm x 80 mm</b>	Transportdimensioner <b>1.140 mm x 570 mm x 130 mm</b>
Undre, yttre bredd <b>0.48 m</b>	Undre, yttre bredd <b>0.56 m</b>	Undre, yttre bredd <b>0.56 m</b>
Vikt <b>3.9 kg</b>	Vikt <b>6.6 kg</b>	Vikt <b>8.4 kg</b>
Artikelnummer <b>41926</b>	Artikelnummer <b>41925</b>	
Antal steg inkl. plattform <b>4</b>	Antal steg inkl. plattform <b>5</b>	
Arbetshöjd <b>2.9 m</b>	Arbetshöjd <b>3.15 m</b>	
Plattformshöjd <b>0.9 m</b>	Plattformshöjd <b>1.15 m</b>	
Transportdimensioner <b>1.450 mm x 580 mm x 140 mm</b>	Transportdimensioner <b>1.760 mm x 580 mm x 140 mm</b>	
Undre, yttre bredd <b>0.57 m</b>	Undre, yttre bredd <b>0.6 m</b>	



Vikt

**10.6 kg**

Vikt

**12.8 kg**