DATABLAD

# Mobil plattformstrappa, kan beträdas från båda sidorna, steg och plattform av stålgaller

Den flexibla lösningen för våtrumsanvändning med förhöjd halksäkerhet tack vare steg av gallerplåt.



## PRODUKTBESKRIVNING

- Den flexibla lösningen för våtrumsanvändning med förhöjd halksäkerhet tack vare steg av gallerplåt.
- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare dubbelsidigt 1,00 meter högt plattformsräcke.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Maximal belastning: 150 kg.

### TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör).
I enlighet med standarden EN 131-7.

## PRODUKTFUNKTIONER

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Belastning | max. 150 kg |
| Beläggning | Obehandlad |
| Förband mellan steg och stegsidor | Missing translation |
| Garanti | 10 år |
| Material | Aluminium/galvaniserat stål |

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Plattformsbredd | 600 mm |
| Plattformslängd | 800 mm |
| Räckeshöjd | 1000 mm |
| Stegdjup | 200 mm |
| Stegpinne-/stegavstånd vertikalt | 240 mm |
| Stegpinne-/stegtyp | Stål gallerdurk |
| Tillämpad standard | EN 131-7 |

## PRODUKTVARIANTER

| | 41962 | 41963 | 41964 |
|---|---|---|---|
| Antal steg | 4 | 5 | 6 |
| Antal steg inkl. plattform | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 |
| Arbetshöjd | 2.95 m | 3.2 m | 3.45 m |
| Basyta | 0,82 m × 1,79 m | 0,87 m × 2,06 m | 0,93 m × 2,34 m |
| Plattformshöjd | 0.96 m | 1.2 m | 1.44 m |
| Transportdimensioner | 1.960 mm × 830 mm × 300 mm | 1.850 mm × 890 mm × 460 mm | 2.140 mm × 930 mm × 380 mm |
| Vikt | 59.2 kg | 70.1 kg | 80.7 kg |

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

**TILLBEHÖR** 3



**Fällbara dörrar**
Artikelnummer 41957



**Ledstång**
Artikelnummer 41970



**Verktygshylla**
Artikelnummer 41967

## RESERVDELAR 5



**Dekal med användaranvisningar**
Artikelnummer 800597



**Fjäderhjul för plattformstrappa**
Artikelnummer 802198 · 802199



**Hjul, elektriskt ledande**
Artikelnummer 803298



**Push-on glidskydd**
Artikelnummer 824409



**Push-on glidskydd, elektriskt ledande**
Artikelnummer 824475

**ZARGES AB**
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-13
Förändringar eller fel förbehålls.