



ZAP Safemaster Plus S

Den perfekta lösningen för plockning vid hyllor. Stor avställningsyta, lätt att rulla och kompakt i hopfällt läge.

Produktbeskrivning

- Den perfekta lösningen för plockning vid hyllor. Stor avställningsyta, lätt att rulla och kompakt i hopfällt läge.
- Stöddel med stegfot och hjul med fästanordning (160 mm i diameter).
- Med gångjärn på de båda diagonalstagen är det enkelt att fälla ihop arbetsplattformen och förvara den i mindre utrymmen.
- Arbetsplattform av aluminium, ca 600 x 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor.
- Smalt körställ. Körställsbredden har reducerats till ett minimum med hjälp av extra ballastvikt.
- Stor förvaringshylla.



Tips och specialfunktioner

Säkert arbete på 600 x 630 mm stor aluminiumplattform med räcke.

I enlighet med standarden EN 131-7.

Produktfunktioner

Belastning	max. 150 kg
Garanti	10 år
Plattformsbredd	600 mm



Plattforms­längd	630 mm
Plattforms­material	Aluminium durkplåt
Stegdjup	80 mm
Stegpinne-/stegtyp	Safer Step
Tillämpad standard	EN 131-7
Verktygshylla	Aluminium

Produktvarianter

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Antal steg inkl. plattform	4	5	6	7	8	10
Arbets­höjd	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m
Basyta	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m
Bredd hjulbalk	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Bredd stegfot	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Höjd inklusive räcke	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Plattforms­höjd	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Transport­dimensioner	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Vikt	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg

	41209
Antal steg inkl. plattform	12
Arbets­höjd	5.1 m
Basyta	2,3 m × 1,89 m
Bredd hjulbalk	1.89 m
Bredd stegfot	1 m



	41209
Höjd inklusive räcke	4.1 m
Plattformshöjd	3.1 m
Transportdimensioner	4.892 mm × 650 mm × 230 mm
Vikt	65.8 kg

ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-6-28

Förändringar eller fel förbehålls.