





Schaktlock av rostfritt stål med kar

Gång- eller körbara schaktlock med valbar yta för inom- och utomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Enligt DIN EN 124 tillsammans med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion, därför lätt att öppna. Ingen klämning.
- Enkelt att öppna, ingen klämrisik.
- Luft- och vattentät.
- Belastning vid valbar yta: provkraft 125 KN (= 12,5 t), endast efter påfyllning av lockytan med betong B 45 (korning 0-8) på plats av kunden.
- Inkl. utdragningshandtag (par) av rostfritt stål, med självlyftande öppningsgrepp och lyftgrepp.
- Kardjup 80 mm (varav 40 mm belagt med armeringsgaller och 40 mm fri yta)



Produktfunktioner

Bygghöjd

90 mm

Trågdjup

80 mm

Produktvarianter

Artikelnummer

47060

Transportdimensioner

420 mm x 420 mm x 90 mm

Artikelnummer

47061

Transportdimensioner

570 mm x 570 mm x 90 mm

Artikelnummer

47062

Transportdimensioner

620 mm x 620 mm x 90 mm



Yttermått max. L x B x H 420 mm x 420 mm	Yttermått max. L x B x H 570 mm x 570 mm	Yttermått max. L x B x H 620 mm x 620 mm
fri bredd schakt 300 mm	fri bredd schakt 450 mm	fri bredd schakt 500 mm
fri längd schakt 300 mm	fri längd schakt 450 mm	fri längd schakt 500 mm
fritt schaktmått 300mm x 300mm	fritt schaktmått 450mm x 450mm	fritt schaktmått 500mm x 500mm
Artikelnummer 47064	Artikelnummer 47065	Artikelnummer 47067
Transportdimensioner 720 mm x 720 mm x 90 mm	Transportdimensioner 750 mm x 750 mm x 90 mm	Transportdimensioner 920 mm x 920 mm x 90 mm
Yttermått max. L x B x H 720 mm x 720 mm	Yttermått max. L x B x H 755 mm x 755 mm	Yttermått max. L x B x H 920 mm x 920 mm
fri bredd schakt 600 mm	fri bredd schakt 635 mm	fri bredd schakt 800 mm
fri längd schakt 600 mm	fri längd schakt 635 mm	fri längd schakt 800 mm
fritt schaktmått 600mm x 600mm	fritt schaktmått 635mm x 635mm	fritt schaktmått 800mm x 800mm
Artikelnummer 47070		
Transportdimensioner 1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm		
Yttermått max. L x B x H 1.120 mm x 1.120 mm		
fri bredd schakt		



1000 mm

fri längd schakt

1000 mm

fritt schaktmått

1.000mm × 1.000mm