



## Arbetsplattform

Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning.  
 Välj mellan fast och mobilt utförande (för snabb  
 förflyttning mellan arbetsplatser). Perfekt lämpad för  
 tidskrävande arbeten, även med verktyg.

### Produktbeskrivning

- Kompakt arbetsplattform med bekväm uppstigning.  
 Perfekt för längre arbetsuppgifter, även med  
 verktyg.



### Tips och specialfunktioner

Vi rekommenderar att produkten i enlighet med  
 produktsäkerhetslagen utrustas med en dubbelsidig  
 ledstång och trappor med plattformar eller  
 underhållsplattformar utrustas med en  
 säkerhetsanordning (exempelvis räcke) runt om. Om  
 ledstång eller räcke inte är önskvärt ska arbetsgivaren  
 säkra tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt föreskrifter.  
 Tillämpad standard: EN ISO 14122.



### Produktfunktioner

Belastning	max. 300 kg
Garanti	10 år
Maximal belastning per nivå	150 kg
Plattforms längd	400 mm

### Produktvarianter



	40855520	40855521	40855522	40855523	40855524	40855525
Antal steg	2	3	4	5	2	3
Helhetslängd	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm

	40855526	40855527	40855528	40855529	40855530	40855531
Antal steg	4	5	2	3	4	5
Helhetslängd	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
Lutning	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Plattformshöjd	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm
Stegbredd	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

	40855540	40855541	40855542	40855544	40855545	40855546
Antal steg	2	3	4	2	3	4
Helhetslängd	864 mm	1008 mm	1147 mm	864 mm	1008 mm	1147 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	500 mm	750 mm	990 mm	500 mm	750 mm	990 mm
Stegbredd	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm

	40855548	40855549	40855550
Antal steg	2	3	4
Helhetslängd	864 mm	1008 mm	1147 mm
Lutning	60 °	60 °	60 °
Plattformshöjd	500 mm	750 mm	990 mm
Stegbredd	1000 mm	1000 mm	1000 mm



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14  
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

[stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)

[www.zarges.com/sv](http://www.zarges.com/sv)

Effektiv 2026-5-21

Förändringar eller fel förbehålls.