



Seventec RC SP

Fällbar och utrymmesbesparande vid transport och förvaring, perfekt för utomhusanvändning tack vare profilerade steg.

Produktbeskrivning

- Fällbar och utrymmesbesparande vid transport och förvaring, perfekt för utomhusanvändning.
- Extra djupa steg med hål för avrinning av vätskor (för oljiga eller våta användningsområden) samt profilering för säker arbetsställning.
- Reflexremсор på stegsidorna för bättre synlighet vid dåliga siktförhållanden.
- 85 mm djupa steg med hål för god dränering av vätskor. Vartannat hål är kragat för en säker arbetsställning.
- Plattformsstorlek cirka 600 x 300 mm.
- Dubbelsidigt fast stag.
- Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker.
- Extra breda steg med bekväma stegytor.
- Enkelsidig.
- Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med hylla i mitten.
- Säkerhetsbygel för bekvämt och säkert arbete.



Tips och specialfunktioner

I enlighet med standarden EN 14 183.

Produktfunktioner



Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Obehandlad
Förband mellan steg och stegsidor	Nitad
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Plattformsbredd	600 mm
Plattformslängd	300 mm
Stegdjup	85 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	218 mm
Stegpinne-/stegtyp	RC-steg
Verktgshylla	Aluminium
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Produktvarianter

	40233	40234	40235
Antal steg inkl. plattform	3	4	5
Arbets höjd	2.66 m	2.86 m	3.08 m
Plattformshöjd	0.66 m	0.86 m	1.08 m
Tillämpad standard	EN 14183	EN 14183	EN 131 professional
Transportdimensioner	ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm	ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm	ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm
Undre, yttre bredd	0.67 m	0.69 m	0.72 m
Vikt	8.1 kg	10.3 kg	11.7 kg



ZARGES AB

Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000

Fax: +46-8-59111965

stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv

Effektiv 2026-3-30

Förändringar eller fel förbehålls.