



ZAP Neo S

Den superlätta plattformsstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.

Produktbeskrivning

- Den superlätta plattformsstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.
- Fällbart handtag för utrymmesbesparande transport.
- Eloxerade handledare.
- Extra stor arbetsplattform (400 x 400 mm).
- Tresidiga räcken runt om för maximal arbets säkerhet.
- Räckets höjd 1 000 mm.
- 80 mm djupa, räfflade steg gör att du står säkert och bekvämt och utan att bli trött.
- Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.



Produktfunktioner

Belastning max. 150 kg	Beläggning Eloxerad	Garanti 10 år	Plattformsbredd 400 mm	Plattforms längd 400 mm
Plattforms material Aluminium durkplåt	Räckeshöjd 1 m	Stegdjup 80 mm	Steglås Fast stag	Stegsidans höjd 48 mm
Stegsidans höjd steg-/stöddel 48mm /	Tillämpad standard EN 131 professional			

Produktvarianter



Artikelnummer 42440	Artikelnummer 42441	Artikelnummer 42442
Antal steg inkl. plattform 3	Antal steg inkl. plattform 4	Antal steg inkl. plattform 5
Arbetshöjd 2.74 m	Arbetshöjd 2.99 m	Arbetshöjd 3.24 m
Basyta 0,92 m × 0,61 m	Basyta 1,09 m × 0,64 m	Basyta 1,26 m × 0,67 m
Höjd inklusive räcke 1.74 m	Höjd inklusive räcke 1.99 m	Höjd inklusive räcke 2.24 m
Plattformshöjd 0.74 m	Plattformshöjd 0.99 m	Plattformshöjd 1.24 m
Steglängd 1.93 m	Steglängd 2.2 m	Steglängd 2.47 m
Transportdimensioner 1.910 mm × 610 mm × 150 mm	Transportdimensioner 2.180 mm × 640 mm × 150 mm	Transportdimensioner 2.450 mm × 670 mm × 150 mm
Undre, yttre bredd 0.62 m	Undre, yttre bredd 0.64 m	Undre, yttre bredd 0.67 m
Vikt 9.3 kg	Vikt 10.4 kg	Vikt 11.3 kg
Artikelnummer 42443	Artikelnummer 42444	Artikelnummer 42445
Antal steg inkl. plattform 6	Antal steg inkl. plattform 7	Antal steg inkl. plattform 8
Arbetshöjd 3.49 m	Arbetshöjd 3.74 m	Arbetshöjd 3.99 m
Basyta 1,43 m × 0,7 m	Basyta 1,6 m × 0,73 m	Basyta 1,77 m × 0,75 m



Höjd inklusive räcke 2.49 m	Höjd inklusive räcke 2.74 m	Höjd inklusive räcke 2.99 m
Plattformshöjd 1.49 m	Plattformshöjd 1.74 m	Plattformshöjd 1.99 m
Steglängd 2.74 m	Steglängd 3.01 m	Steglängd 3.28 m
Transportdimensioner 2.720 mm × 700 mm × 150 mm	Transportdimensioner 2.990 mm × 730 mm × 150 mm	Transportdimensioner 3.260 mm × 750 mm × 150 mm
Undre, yttre bredd 0.7 m	Undre, yttre bredd 0.73 m	Undre, yttre bredd 0.75 m
Vikt 12.5 kg	Vikt 13.8 kg	Vikt 15 kg