DATABLAD

Compactstep L

Platsvärldsmästaren: minsta format för transport, men säker arbetsställning på breda stegpinnar.



PRODUKTBESKRIVNING

- Platsvärldsmästaren: minsta format för transport, men säker arbetsställning på breda stegpinnar.
- Kan ställas in på flera höjder – flera stegar i en och alltid med passande höjd.
- Breda stegpinnar gör upp- och nedstigning bekvämt.
- Ihopfälld får stegen plats i vilken liten bil som helst.
- Rena händer tack vare slitstarka, anodiserade stegsidor.

TIPS OCH SPECIALFUNKTIONER

I enlighet med standarden EN 131-6.

PRODUKTFUNKTIONER

Egenskap	Värde
Belastning	max. 150 kg
Beläggning	Eloxerad
Certifiering	TÜV Rheinland

Egenskap	Värde
Garanti	10 år
Material	Aluminium
Stegdjup	40 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt	300 mm
Stegpinne-/stegtyp	räfflad
Tillämpad standard	EN 131-6

PRODUKTVARIANTER

	40400	40410	40401
Antal stegpinnar	9	11	13
Arbetshöjd	3.4 m	4 m	4.5 m
Bredd stegfot	–	0.8 m	0.88 m
Steglängd, nedsänkt	0.76 m	0.82 m	0.88 m
Steglängd, upphissad	2.66 m	3.23 m	3.8 m
Transportdimensioner	760 mm × 470 mm × 80 mm	ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm	880 mm × 500 mm × 100 mm
Vikt	8.4 kg	13 kg	14 kg

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

RESERVDELAR 1



Dekal med användaranvisningar
Artikelnummer 800595

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
stegar@zarges.se

www.zarges.com/sv
Effektiv 2026-11-10
Förändringar eller fel förbehålls.