



ZAP Masterflex Plus S

Produktbeskrivning

- Maximalt säkert arbete med båda händerna och i 360° på olika höjder tack vare stor plattform med stabilt, runtgående räcke och automatiska säkerhetssalongdörrar.
- Bekväm och säker upp- och nedstigning på 60 mm breda steg.
- Perfekt arbetsorganisation på hög höjd med stor, genomtänkt verktygsförvaring.
- Marknadens högsta arbetshöjd i aktuell klass med upp till 5 m.
- Stora terränghjul för enkel förflyttning även i monterat tillstånd.
- Hög stabilitet tack vare intelligenta stödben.



Tips och specialfunktioner

Missing translation



Produktfunktioner

Basyta, upphissade stödben L x B x	Belastning max. 150 kg	Bredd, indragen 0.69 m	Material Aluminium	Mått, ihopfälld Missing translation
Plattformbredd 400 mm	Plattformslängd 550 mm	Plattformsmaterial limmad plywoodskiva	Räckeshöjd 1 m	Stegdjup 60 mm



Tillämpad standard

EN 131-7

Verktygshylla

Plast

Produktvarianter

Artikelnummer 41156	Artikelnummer 41157	Artikelnummer 41158
Antal stegpinnar inkl. plattform 5	Antal stegpinnar inkl. plattform 7	Antal stegpinnar inkl. plattform 9
Arbetshöjd max. ca. 3.28 m	Arbetshöjd max. ca. 3.79 m	Arbetshöjd max. ca. 4.3 m
Basyta, nedsänkta stödben L x B 1,8m x 0,69 m	Basyta, nedsänkta stödben L x B 2,2m x 0,69 m	Basyta, nedsänkta stödben L x B 2,6m x 0,69 m
Höjd inklusive räcke max. 2.31 m	Höjd inklusive räcke max. 2.82 m	Höjd inklusive räcke max. 3.33 m
Längd, indragen 1.8 m	Längd, indragen 2.2 m	Längd, indragen 2.6 m
Plattformshöjd 0,78m / 1,03m / 1,28m	Plattformshöjd 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	Plattformshöjd 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Transportdimensioner 2.190 mm x 690 mm x 420 mm	Transportdimensioner ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm	Transportdimensioner ca. 3.030 mm x 690 mm x 420 mm
Vikt 29.5 kg	Vikt 32.7 kg	Vikt 39.2 kg
Artikelnummer 41159		
Antal stegpinnar inkl. plattform 12		
Arbetshöjd		



max. ca. 5.05 m

Basyta, nedsänkta stödben L x B

3,19m x 0,69 m

Höjd inklusive räcke

max. 4.08 m

Längd, indragen

3.19 m

Plattformshöjd

2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m

Transportdimensioner

ca. 3.580 mm x 690 mm x 420 mm

Vikt

45.5 kg